

Volkswagen Personenkraftwagen 1500

| | | | | |
|--------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|
| Limousine - Modell | 311 | } Links- lenkung | 312 | } Rechts- lenkung |
| Variante - Modell | 361 | | 362 | |
| Cabriolet | | | | |

Baujahr: ab August 1961—1963

Firma: Volkswagenwerk AG

Motor: 1,5 Ltr. - 4 Zyl. - 4 Takt - Otto - 45 PS

Ort: Wolfsburg

| Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i> | Bestellnummer <i>Part number</i> | Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i> | Bestellnummer <i>Part number</i> |
|--|--|---|--|
| Zünd-Anlage - Ignition System | | Licht- und Anlasser-Anlage - Generator and Starter | |
| Zündverteiler - Ignition distributor | 0 231 139 006 ZV/PAU 4 R 6 MK | Lichtmaschine - Generator | 0 101 206 044 LJ/GEG 200/6/2600 [R 29] |
| Vorserie - Pre-series | 0 231 139 004 ZV/PAU 4 R 4 MK | Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes | +1 107 014 134 |
| Kontaktsatz - Contact set | 1 237 013 026 ZVKT 4 SORT 3 | Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush | 1 104 652 000 LJSF 2 L 1 X |
| Kondensator für - for . . R 6 Condenser | LMKO 1 Z 15 Z | Anker mit Kugellager Armature with ball bearing | 1 104 012 912 LJAN 19 L 98 Z |
| für - for . . R 4 | LMKO 1 Z 11 Z | Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 Field winding | +1 104 102 103 |
| Verteilerläufer (Verteilerstecker) Distributor rotor | 1 234 332 101 ZVVT 7 Z 10 Z | Spule 2 - Coil 2 | +1 104 102 104 |
| Verteilerkappe - Distributor cap | 1 235 522 232 ZVVS 5 Z 2 Z | Reglerschalter - Regulator and cutout | 0 190 350 008 RS/VA 200/6/3 |
| Schleifkohle mit Feder zur Verteilerkappe Center brush with spring for distributor cap | 1 904 321 010 NSK 2/1 Z | Lichtmaschine für Sonderfahrzeuge 12 V Generator for special-type vehicles 12 V | 0 101 206 063 +LJ/GEG 450 [M 12/3700 FR 29] |
| Unterdruckversteller Vacuum controller | 1 237 121 201 ZVSV 1 Z 3 Z | Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes | 1 107 014 134 |
| Zündspule - Ignition coil | 0 221 100 007 TE 6 B 4 | Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush | 1 104 652 000 LJSF 2 L 1 X |
| für Sonderfahrzeuge 12 V for special-type vehicles 12 V | 0 221 102 016 +TK 12 A 16 | Anker mit Kugellager Armature with ball bearing | +1 104 012 915 |
| Zündkerze - Spark plug | 0 241 235 001 W 175 T 1 EA 0,7 | Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 Field winding | +1 104 102 047 |
| Regenschutzkappe für Kerzenstecker Rain protection cap for plug connector | 1 230 522 011 WNK 1 Z 16 X | Spule 2 - Coil 2 | +1 104 102 048 |
| | | Reglerschalter - Regulator and cutout | 0 190 350 015 +RS/VA 450 M 12 [A 5] |
| | | Batterie - Battery 6 V 77 Ah | 0 090 077 001 BA/N 6/77/1 |
| | | für Sonderfahrzeuge 12 V (Fremd) for special-type vehicles 12 V (other make) | |
| | | + Neuerwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste + New part, not contained in the previous list | |



| Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number | Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number |
|---|---|---|---|
| Anlasser - Starter | 0 001 310 007 AL/EGF 0,6/6 L 5 | Glühlampen für Fremdleuchten Bulbs for lamps made by other manufacturers | |
| Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes | 1 107 014 126 WSK 19 SORT 3 | für Einbau-Scheinwerfer for flush-fitting headlamp | |
| Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush | 1 004 652 001 WSF 40 L 3 X | mit asymmetrischem Abblendlicht with asymmetrical dimming light | |
| Anker - Armature | 1 004 003 118 ALAN 20 L 2 Z | Zweidrahtlampe 6 V 45/40 W Double-filament bulb (Nr. 7950) | 1 907 505 000 NGL 581/1 Z |
| Erregerwicklung Spule 1—4 Field winding Coil 1—4 | 1 004 113 509 ALWC 35 L 2 Z | Glühlampe - Bulb 6 V 4 W (Nr. 3892) | 1 907 530 300 NGL 888/1 Z |
| Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 Number of teeth = 9, module = 2.5 | 1 006 209 321 ALGT 34 L 2 Z | Zweidrahtlampe 12 V 45/40 W Double-filament bulb (Nr. 7951) | 1 907 505 010 +NGL 582/1 Z |
| Einrückmagnetschalter Solenoid switch | 0 331 302 005 SHSM 24 L 5 Z | Glühlampe - Bulb 12 V 4 W (Nr. 3893) | 1 907 530 310 +NGL 889/1 Z |
| Lagerbuchse für Ankerachse im Getriebegehäuse Bearing bush for armature shaft in driving housing | 1 000 301 047 WMB 651/52 X | für Blinkleuchten, vorn for blinker lamps in front | 6 V 18 W (Nr. 7526) 1 907 520 100 NGL 364/1 Z |
| Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush in commutator end bearing | 1 000 301 001 WMB 50 L 7 X | 12 V 18 W (Nr. 7527) | 1 907 520 110 +NGL 365/1 Z |
| | | für Blink-Brems-Schlußleuchten for combined blinker, stop, and tail lamps | |
| | | 6 V 18 W (Nr. 7526) | 1 907 520 100 NGL 364/1 Z |
| Anlasser für Sonderfahrzeuge 12 V Starter for special-type vehicles 12 V | 0 001 208 006 +AL/EEF 0,8/12 L 1 | 6 V 5 W (Nr. 5006) | 1 907 530 500 NGL 852/1 Z |
| Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes | 1 007 014 112 +WSK 19 SORT 6 | 12 V 18 W (Nr. 7527) | 1 907 520 110 +NGL 365/1 Z |
| Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush | 1 004 652 002 +WSF 40 L 5 X | 12 V 5 W (Nr. 5007) | 1 907 530 510 +NGL 877/1 Z |
| Anker - Armature | +1 004 002 120 | für Kennzeichenleuchte for number-plate lamp | 6 V 10 W (Nr. 5001) 1 907 530 502 NGL 850/1 Z |
| Erregerwicklung Spule 1—4 Field winding Coil 1—4 | +1 004 112 519 | 12 V 10 W (Nr. 5008) | 1 907 530 512 +NGL 878/1 Z |
| Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 Number of teeth = 9, module = 2.5 | +1 006 209 324 | für Parkleuchten, seitlich for parking lamps, lateral | 6 V 4 W (Nr. 3892) 1 907 530 300 NGL 888/1 Z |
| Einrückmagnetschalter Solenoid switch | 0 331 302 011 +SHSM 24 L 11 Z | 12 V 4 W (Nr. 3893) | 1 907 530 310 +NGL 889/1 Z |
| Lagerbuchse für die Ankerachse im Getriebegehäuse Bearing bush for armature shaft in driving housing | 1 000 301 047 WMB 651/52 X | für Deckenleuchte und Kofferraumleuchte for dome lamp and baggage compartment lamp | 6 V 10 W (Nr. 6450) 1 907 540 200 NGL 905/1 Z |
| Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush in commutator end bearing | 1 000 301 001 WMB 50 L 7 X | 12 V 10 W (Nr. 6411) | 1 907 540 210 +NGL 977/1 Z |
| | | für Anzeigeleuchten for indicator lamps | 6 V 1,2 W (Nr. 3799) 1 907 530 100 NGL 1350/1 Z |
| | | 12 V 2 W (Nr. 3898) | 1 907 530 110 +NGL 1361/1 Z |
| + Neuerwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste + New part, not contained in the previous list | | | |

| Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number |
|---|------------------------------|
|---|------------------------------|

Schalter und Verschiedenes Switches and various other Parts

Blinkgeber - Blinker unit

seit - since August 1962

+ 0 336 150 009

früher - formerly

+ 0 336 150 010

Erstausrüstung

von Juli 1962 bis Februar 1963 SH/BVB 1/6/5

früher SH/BVB 1/6/2

seit März 1963 SH/BVB 3/6/7

Blinkgeber - Blinker unit

für Sonderfahrzeuge 12 V (Fremd)
for special-type vehicles 12 V (other make)

Öldruckschalter - Oil pressure switch

Erstausrüstung SH/LO 10/13

0 344 101 014
SH/LO 10/14

Umschaltrelais - Relay

für Sonderfahrzeuge 12 V (Fremd)
for special-type vehicles 12 V (other make)

0 332 515 001
+ SH/EQ 4/6/1

Trennrelais - Relay

für Sonderfahrzeuge 12 V (mit Funkbatterie)
for special-type vehicles 12 V (with radiotele-
phone system)

0 332 006 002
+ SH/SE 31/2

Bosch-Horn - Horn

bis März 1963 - thru March 1963

Erstausrüstung HO/FDG 6/19

0 320 105 031
+ HO/FDG 6/23

seit - since April 1963

Erstausrüstung HO/FD 1/6/8

0 320 110 010
+ HO/FD 1/6/10

für Italien - for Italy

0 320 201 006
HO/FSA 6/15

für Sonderfahrzeuge 12 V
for special-type vehicles 12 V

Erstausrüstung HO/FD 1/12/8
früher HO/FDG 12/19

○ Scheibenwischeranlage - Windshield-wiper system

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts

Bestellnummer Part number

Radio-Entstörmittel - Radio Interference Suppressors

für Lang- und Mittelwelle

for long and medium wave

Entstörkondensator
Suppressor capacitor

für Zündspule Klemme 15
for ignition coil terminal 15

1 297 330 004
EMKO 9 Z 25 Z

Steckverteiler (Zwischenstück)
Klemme 15
Terminal adapter terminal 15

1 291 335 800
WEA 183 Z 1 X

Entstörkondensator
Suppressor capacitor

für Reglerschalter Klemme B+
for regulator and cutout terminal B+

1 297 330 003
EMKO 9 Z 26 Z

für Lang- Mittel- Kurzwelle u. UKW

for long, medium, short and FM wave

Verteilerläufer mit
Entstörwiderstand

Distributor rotor with resistor suppressor

1 234 332 100
ZVVT 7 Z 9 Z

Entstörkondensator
Suppressor capacitor

für Zündspule Klemme 15
for ignition coil terminal 15

1 297 330 004
EMKO 9 Z 25 Z

Steckverteiler (Zwischenstück)
Klemme 15
Terminal adapter terminal 15

1 291 335 800
WEA 183 Z 1 X

Entstörkondensatoren
Suppressor capacitors

für Lichtmaschine Klemme D+
for generator terminal D+

1 297 330 072
EMKO 21 Z 3 Z

für Reglerschalter Klemme B+
for regulator and cutout terminal B+

1 297 330 076
EMKO 21 Z 6 Z

für Reglerschalter Klemme D+/61
for regulator and cutout terminal D+/61

1 297 330 075
EMKO 21 Z 5 Z

○ Nicht von Bosch geliefert

○ Not supplied by Bosch

+ Neuverwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste

+ New part, not contained in the previous list

Technische Angaben über das Fahrzeug - *Technical Data concerning the Vehicle*

| | | |
|---|--|---|
| <p>Motor Typ VW-Boxermotor 1,5 Ltr. Kraftstoff Benzin Nennleistung in PS 45 bei Drehzahl/min 3800 Hubraum in Ltr. 1,493 Bohrung in mm 83 Hub in mm 69 Verdichtung 7,2 : 1 Zylinderzahl 4 Zylinderanordnung je 2 Zyl. gegenüberliegend (Boxer) Zündfolge 1-4-3-2 Ventilanordnung Ventile hängend Arbeitsverfahren 4 Takt - Otto Kühlung Luft (Gebläse)</p> | <p>Geschwindigkeit bei $n = 3800$ U/min an KW im 1. Gang 28,0 km/h im 2. Gang 51,5 km/h im 3. Gang 80,5 km/h im 4. Gang 120,0 km/h</p> <p>Zündung Antriebsart Kupplung Befestigung Spannplatte Drehzahlverhältnis KW: Zünder 1 : 0,5 Zünderstellung vor OT 7,5° Unterdruck-Verstellung 17°-20°</p> | <p>Lichtmaschine Antriebsart Keilriemen Befestigung Sattel Drehzahlverhältnis KW: Lichtmaschine 1 : 2,6 ab Juni 1963 1 : 2,3</p> <p>Anlasser Befestigung 2-Lochflansch Ritzel 9 Zähne, Modul 2,5 Zahnkranz 109 Zähne</p> |
|---|--|---|

Volkswagen Personenkraftwagen **1500 N** 45 PS
1500 S 54 PS
 Kombi-Limousine **Variant** 45 PS
Variant S 54 PS

Baujahr: ab August 1963—1965
 Firma: Volkswagenwerk AG
 Ort: Wolfsburg

Motor: 1,5 Ltr. - 4 Zyl. - 4 Takt - Otto

| Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number | Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number |
|--|--|--|--------------------------------|
| Zünd-Anlage - Ignition System | | | |
| Zündverteiler - Ignition distributor für Fahrzeuge for vehicles 45 PS | bis Dezember 1964 thru December 1964 Erstausrüstung 0 231 147 008 Original equipment mit „VW“ Zeichen seit Januar 1965 since January 1965 JUR 4 Erstausrüstung 0 231 137 006 Original equipment mit „VW“ Zeichen | Kondensator für - for 0 231 147 002 Condenser ZV/JU 4 R 3 MK } 0 231 147 008 } 0 231 137 005, . . 006 } | 1 237 330 069 LMKO 1 Z 45 Z |
| | | für - for 0 231 147 006, . . 007 0 231 137 007, . . 008 | 1 237 330 079 |
| Zündverteiler - Ignition distributor für Fahrzeuge for vehicles 54 PS | bis Juli 1964 thru July 1964 von Aug. 64 bis Dez. 1964 from Aug. 64 thru Dec. 1964 JU 4 Erstausrüstung 0 231 147 007 Original equipment mit „VW“ Zeichen seit Januar 1965 since January 1965 JUR 4 Erstausrüstung 0 231 137 008 Original equipment mit „VW“ Zeichen | Verteilerläufer (Verteilerstecker) Distributor rotor für - for 0 231 147 002 ZV/JU 4 R 3 MK 0 231 147 006, 007, 008 | 1 234 332 076 ZVVT 5 Z 7 Z |
| | | Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor für - for 0 231 137 005, 006 0 231 137 007, 008 | 1 234 332 082 ZVVT 5 Z 9 Z |
| Zündverteiler - Ignition distributor für Fahrzeuge for vehicles 54 PS | bis Juli 1964 thru July 1964 von Aug. 64 bis Dez. 1964 from Aug. 64 thru Dec. 1964 JU 4 Erstausrüstung 0 231 147 007 Original equipment mit „VW“ Zeichen seit Januar 1965 since January 1965 JUR 4 Erstausrüstung 0 231 137 008 Original equipment mit „VW“ Zeichen | Verteilerkappe - Distributor cap Unterdruckversteller Vacuum controller für - for 0 231 147 002 ZV/JU 4 R 3 MK } 0 231 147 008 } 0 231 137 005, 006 } | 1 235 522 027 ZVS 74 Z 6 Z |
| | | für - for 0 231 137 007, 008 0 231 147 006, 007 | 1 237 121 210 |
| Ersatzteile für Zündverteiler Spare parts for Ignition distributor 0 231 147 002 ZV/JU 4 R 3 MK 0 231 147 006, . . 007, 008 0 231 137 005, 006, 007, 008 Kontaktsatz - Contact set | 0 231 150 001 ZV/JCU 4 R 3 MK 0 231 147 006 + 0 231 137 007 | Staubschutzdeckel auf Wunsch Dust protection cover on request | 1 230 500 017 |
| | | Ersatzteile für Zündverteiler Spare parts for Ignition distributor 0 231 150 001 ZV/JCU 4 R 3 MK | 1 237 013 006 ZKT 67 SORT 1 |
| Kontaktsatz - Contact set | 1 237 013 039 | Kondensator - Condenser | 1 237 330 056 LMKO 1 Z 30 Z |
| | | Verteilerläufer (Verteilerstecker) Distributor rotor | 1 234 332 076 ZVVT 5 Z 7 Z |



| Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number | Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number |
|---|--|---|---|
| Verteilerkappe - Distributor cap | 1 235 522 031 ZVS 74 Z 8 Z | Generator - Generator | + 0 101 208 008 |
| Unterdruckversteller Vacuum controller | 1 237 121 179 ZSV 22 Z 81 Z | | |
| Staubschutzdeckel Dust protection cover | 1 230 500 017 auf Wunsch on request | | |
| Zündspule - Ignition coil EO 6 V | 0 221 116 001 | ab - from April 1965 | für Sonderfahrzeuge 12 V for special-type vehicles 12 V EG (R) 14 V 38 A 32 Erstausrüstung 0 101 208 009 Original equipment mit „VW“ Zeichen |
| für Fahrzeuge - for vehicles 45 PS Teilweise bis Mai 1964 Partly thru May 1964 | 0 221 100 007 TE 6 B 4 | | |
| für Sonderfahrzeuge 12 V for special-type vehicles 12 V Teilweise bis Mai 1964 Partly thru May 1964 | 0 221 117 001 0 221 102 016 TK 12 A 16 | | |
| Zündkerze - Spark plug | 0 241 235 001 W 175 T 1 EA 0,7 | Ersatzteile für Generator Spare parts for Generator 0 101 206 044 LJ/GEG 200/6/2600 R 29 0 101 206 104 | |
| Entstörstecker für Zündkerzen Suppressor cap for spark plugs seit Januar 1965 since January 1965 | 0 356 100 014 EM/W 1 A 14 | Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes 1 107 014 134 | |
| Regenschutzkappe für Kerzenstecker Rain protection cap for plug connector | 1 230 522 011 WNK 1 Z 16 X | Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush 1 104 652 000 LJSF 2 L 1 X | |
| Widerstandszündleitungen (für Fernentstörung(Fremd) Resistance-type H. T. cable (for long-distance interference suppression) (Other make) bis Dezember 1965 thru December 1965 | | Anker mit Kugellager Armature with ball bearing 1 104 012 912 LJAN 19 L 98 Z | |
| | | Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 1 104 102 103 Field winding Spule 2 - Coil 2 1 104 102 104 | |
| | | Reglerschalter bis - thru April 1964 Regulator and cutout seit Mai 1964 VA 7 V 50 A since May 1964 Erstausrüstung 0 190 350 029 Original equipment mit „VW“ Zeichen 0 190 350 008 RS/VA 200/6/3 0 190 350 030 | |
| Licht- und Anlasser-Anlage - Generator and Starter | | Ersatzteile für Generator Spare parts for Generator 0 101 206 063, 0 101 206 107 LJ/GEG 450 M 12/3700 FR 29 0 101 208 008, 009 | |
| Generator - Generator | 0 101 206 044 LJ/GEG 200/6/2600 [R 29] | Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes 1 107 014 134 | |
| EG (R) 7 V 50 A 28 Erstausrüstung 0 101 206 104 Original equipment mit „VW“ Zeichen | | Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush 1 104 652 000 LJSF 2 L 1 X | |
| bis März 1965 thru March 1965 | 0 101 206 063 LJ/GEG 450 [M 12/3700 FR 29] | Anker mit Kugellager Armature with ball bearing 1 104 012 915 | |
| für Sonderfahrzeuge 12 V for special-type vehicles 12 V EG (R) 14 V 38 A 32 Erstausrüstung 0 101 206 107 Original equipment mit „VW“ Zeichen | | Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 1 104 102 047 Field winding Spule 2 - Coil 2 1 104 102 048 | |
| + Neuverwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste + New part, not contained in the previous list | | | |

| Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number | Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number |
|---|---|---|---------------------------------|
| Reglerschalter - Regulator and cutout bis Dezember 1964 thru December 1964 seit Januar 1965 since January 1965 UAM 14 V 38 A Erstausrüstung 0 190 313 002 Original equipment mit „VW“ Zeichen | 0 190 350 015 RS/VA 450 M 12 A 5 +0 190 313 001 | | |
| Batterie - Battery 6 V 77 Ah für Sonderfahrzeuge 12 V 44 Ah (Fremd) for special-type vehicles 12 V (other make) | 0 090 077 001 BA/N 6/77/1 | Lagerbuchse für Ankerachse im Getriebegehäuse Bearing bush for armature shaft in driving housing | 1 000 301 047 WMB 651/52 X |
| Anlasser - Starter Erstausrüstung AL/EGF 0,6/6 L (5/1) 0 001 310 008 Original equipment mit „VW“ Zeichen für Sonderfahrzeuge 12 V for special-type vehicles 12 V Erstausrüstung 0 001 208 017 EF (L) 12 V 0,8 PS Original equipment mit „VW“ Zeichen | 0 001 310 007 AL/EGF 0,6/6 L 5 0 001 208 006 AL/EEF 0,8/12 L 1 | Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush in commutator end bearing | 1 000 301 001 WMB 50 L 7 X |
| Ersatzteile für Anlasser Spare parts for Starter 0 001 310 007 AL/EGF 0,6/6 L 5 0 001 310 008 | | Ersatzteile für Anlasser Spare parts for Starter 0 001 208 006 AL/EEF 0,8/12 L 1 0 001 208 017 EF (L) 12 V 0,8 PS | |
| Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes | 1 107 014 126 WSK 19 SORT 3 | Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes | 1 007 014 117 |
| Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush | 1 004 652 001 WSF 40 L 3 X | Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush | 1 004 652 002 WSF 40 L 5 X |
| Anker - Armature | 1 004 003 118 ALAN 20 L 2 Z | Anker - Armature | 1 004 002 120 |
| Erregerwicklung Spule 1—4 Field winding Coil 1—4 | 1 004 113 509 ALWC 35 L 2 Z | Erregerwicklung Spule 1—4 Field winding Coil 1—4 | 1 004 112 519 |
| Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 Number of teeth = 9, module = 2.5 | 1 006 209 321 ALGT 34 L 2 Z | Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 Number of teeth = 9, module = 2.5 | 1 006 209 324 |
| Einrückmagnetschalter Solenoid switch | 0 331 302 005 SHSM 24 L 5 Z | Einrückmagnetschalter Solenoid switch | 0 331 302 011 SHSM 24 L 11 Z |
| | | Lagerbuchse für Ankerachse im Getriebegehäuse Bearing bush for armature shaft in driving housing | 1 000 301 047 WMB 651/52 X |
| | | Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush in commutator end bearing | 1 000 301 001 WMB 50 L 7 X |
| | | + Neuerwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste + New part, not contained in the previous list | |

| Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number |
|--|--------------------------------|
| Leuchten und Glühlampen - Lamps and Bulbs | |
| Einbau-Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht Flush-fitting headlamp with asymmetrical low beam | |
| für Rechtsverkehr - for right-hand traffic Erstausrüstung 0 301 808 001 Original equipment LF/YF 180/165 x 2/1 R | 0 301 808 002 |
| für Linksverkehr - for left-hand traffic Erstausrüstung 0 301 808 500 Original equipment LE/YF 180/165 x 2/1 L | 0 301 808 501 |
| Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens für - for 0 301 808 001, . . . 002 | 1 305 604 050 |
| für - for 0 301 808 500, . . . 501 | 1 305 604 051 |
| Dichtring zur Glasscheibe Packing ring for lens | 1 300 212 013 LENR 1 L 5 X |
| Spiegel (Reflektor) - Reflector für - for 0 301 808 001, . . . 002 | 1 305 313 910 |
| für - for 0 301 808 500, . . . 501 | 1 305 313 911 |
| Deckelring mit Einstellschrauben Rim with adjusting screws | 1 305 504 928 |
| Blattfeder für Tragring Plate spring for retaining plate | 1 301 251 016 |
| Lampenhalter - Bulb holder | 1 300 520 000 LEMK 8 L 5 Z |
| Zweidrahtlampe 6 V 45/40 W Double-filament bulb (Nr. 7950) | 1 907 505 000 NGL 581/1 Z |
| 12 V 45/40 W (Nr. 7951) | 1 907 505 010 NGL 582/1 Z |
| Hilfslampe 6 V 4 W Auxiliary bulb (Nr. 3892) | 1 907 530 300 NGL 888/1 Z |
| 12 V 4 W (Nr. 3893) | 1 907 530 310 NGL 889/1 Z |
| Steckdose - Plug socket Besonders bestellen - To be ordered separately | 1 304 485 040 LEEA 44 L 1 Z |


| Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts | Bestellnummer Part number |
|--|--|
| Glühlampen für Fremdleuchten Bulbs for lamps made by other manufacturers | |
| für Blinkleuchten, vorn for blinker lamps in front | 6 V 18 W (Nr. 7526) 1 907 520 100 NGL 364/1 Z |
| | 12 V 18 W (Nr. 7527) 1 907 520 110 NGL 365/1 Z |
| für Parkleuchten, seitlich for parking lamps, lateral | |
| nur für 1500 S, Variant S only for 1500 S, Variant S | 6 V 4 W (Nr. 3892) 1 907 530 300 NGL 888/1 Z |
| | 12 V 4 W (Nr. 3893) 1 907 530 310 NGL 889/1 Z |
| für Blink-Brems-Schlußleuchten for combined blinker, stop, and tail lamps | |
| | 6 V 18 W (Nr. 7526) 1 907 520 100 NGL 364/1 Z |
| | 6 V 5 W (Nr. 5006) 1 907 530 500 NGL 852/1 Z |
| | 12 V 18 W (Nr. 7527) 1 907 520 110 NGL 365/1 Z |
| | 12 V 5 W (Nr. 5007) 1 907 530 510 NGL 877/1 Z |
| für Kennzeichenleuchte for number-plate lamp | 6 V 10 W (Nr. 5001) 1 907 530 502 NGL 850/1 Z |
| | 12 V 10 W (Nr. 5008) 1 907 530 512 NGL 878/1 Z |
| für Deckenleuchte und Kofferraumleuchte for dome lamp and baggage compartment lamp | 6 V 10 W (Nr. 6450) 1 907 540 200 NGL 905/1 Z |
| | 12 V 10 W (Nr. 6411) 1 907 540 210 NGL 977/1 Z |
| für Anzeigeleuchten for indicator lamps | 6 V 1,2 W (Nr. 3799) 1 907 530 100 NGL 1350/1 Z |
| | 12 V 2 W (Nr. 3898) 1 907 530 110 NGL 1361/1 Z |
| Schalter und Verschiedenes Switches and various other Parts | |
| Blinkgeber - Blinker unit Erstausrüstung 0 336 150 007 SH/BVB 3/6/7 Original equipment | 0 336 150 009 |
| Öldruckschalter - Oil pressure switch Erstausrüstung 0 344 101 013 SH/LO 10/13 Original equipment | 0 344 101 014 SH/LO 10/14 |

| Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i> | Bestellnummer <i>Part number</i> | Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i> | Bestellnummer <i>Part number</i> |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Umschaltrelais - Relay Erstausrüstung 0 332 515 001 SH/EQ 4/6/1 <i>Original equipment</i> für Sonderfahrzeuge 12 V (Fremd) <i>for special-type vehicles 12 V (other make)</i> | 0 332 515 005 | | |
| Trennrelais - Relay für Sonderfahrzeuge 12 V (mit Funkbatterie) <i>for special-type vehicles 12 V (with radiotelephone system)</i> | 0 332 006 002 SH/SE 31/2 | | |
| Normalhorn 125 bis Juli - thru July 1964 Standard horn 125 Erstausrüstung 0 320 110 008 HO/FD 1/6/8 <i>Original equipment</i> | 0 320 120 006 | für Lang-, Mittel-, Kurzwelle u. UKW <i>for long, medium, short and FM wave</i> | |
| seit - since August 1964 Erstausrüstung 0 320 120 003 <i>Original equipment</i> | 0 320 120 004 | Verteilerläufer mit bis Dezember 1964 Entstörwiderstand thru December 1964 <i>Distributor rotor with resistor suppressor</i> | 1 234 332 082 ZVVT 5 Z 9 Z |
| Normalhorn 125 thru July 1964 Standard horn 125 bis Juli 1964 | 0 320 123 012 | Entstörkondensator <i>Suppressor capacitor</i> | |
| für Sonderfahrzeuge 12 V <i>for special-type vehicles 12 V</i> Erstausrüstung 0 320 113 003 HO/FD 1/12/8 <i>Original equipment</i> seit - since August 1964 Erstausrüstung 0 320 123 003 <i>Original equipment</i> | | für Zündspule Klemme 15 <i>for ignition coil terminal 15</i> | 1 297 330 004 EMKO 9 Z 25 Z |
| o Scheibenwischeranlage - Windshield-wiper System | | Steckverteiler (Zwischenstück) Klemme 15 <i>Terminal adapter terminal 15</i> | 1 291 335 800 WEA 183 Z 1 X |
| Radio-Entstörmittel - Radio Interference suppressors | | Entstörkondensatoren <i>Suppressor capacitors</i> | |
| für Lang- und Mittelwelle <i>for long and medium wave</i> | | für Lichtmaschine Klemme D+ <i>for generator terminal D+</i> | 1 297 330 070 EMKO 21 Z 1 Z |
| Entstörkondensator <i>Suppressor capacitor</i> | | für Reglerschalter Klemme B+ <i>for regulator and cutout terminal B+</i> | 1 297 330 076 EMKO 21 Z 6 Z |
| für Zündspule Klemme 15 <i>for ignition coil terminal 15</i> | 1 297 330 004 EMKO 9 Z 25 Z | für Reglerschalter Klemme D+/61 <i>for regulator and cutout terminal D+/61</i> | 1 297 330 075 EMKO 21 Z 5 Z |
| Steckverteiler (Zwischenstück) Klemme 15 <i>Terminal adapter terminal 15</i> | 1 291 335 800 WEA 183 Z 1 X | Verbindungskabel - <i>Connecting cable</i> für - for EMKO 21 Z 1 Z | 1 294 441 001 WEA 439 Z 2 Z |
| Entstörkondensator <i>Suppressor condenser</i> | | für Reglerschalter Klemme B+ <i>for regulator and cutout terminal B+</i> | |
| für Reglerschalter Klemme B+ <i>for regulator and cutout terminal B+</i> | 1 297 330 003 EMKO 9 Z 26 Z | o Erstausrüstung nicht von Bosch geliefert o <i>Original equipment not supplied by Bosch</i> | |

Technische Angaben über das Fahrzeug - *Technical Data concerning the Vehicle*

| | | |
|--|---|---|
| <p>Motor Typ VW-Boxermotor 1,5 Ltr.</p> <p>Kraftstoff Benzin</p> <p>Nennleistung in PS 45 54</p> <p>bei Drehzahl/min 3800 4200</p> <p>Hubraum in Ltr. 1,493</p> <p>Bohrung in mm 83</p> <p>Hub in mm 69</p> <p>Verdichtung 7,8 : 1 8,5 : 1</p> <p>Zylinderzahl 4</p> <p>Zylinderanordnung je 2 gegenüberliegend (Boxer)</p> <p>Zündfolge 1-4-3-2</p> <p>Ventilanordnung hängend</p> <p>Arbeitsverfahren 4-Takt-Otto</p> <p>Kühlung Luft (Gebläse)</p> | <p>Getriebeübersetzung</p> <p>im 1. Gang 3,8</p> <p>im 2. Gang 2,06</p> <p>im 3. Gang 1,32</p> <p>im 4. Gang 0,89</p> <p>im Rückwärtsgang 3,88</p> <p>Hinterachsübersetzung 4,125</p> <p style="text-align: center;">Reifengröße 6,00-15 L</p> <p>Lichtmaschine</p> <p>Antriebsart Keilriemen</p> <p>Befestigung Sattel</p> <p>Drehzahlverhältnis KW: Lichtmaschine 1 : 2,3</p> | <p>Zündung</p> <p>Antriebsart Kupplung</p> <p>Befestigung Spannplatte</p> <p>Drehzahlverhältnis KW: Zünder 1 : 0,5</p> <p>Zünderstellung vor OT .. 10°</p> <p>Unterdruck 20° an KW für 45 PS</p> <p>Unterdruck 25 1/2° an KW für 54 PS</p> <p>Verstellung: Fliehkraft 15° } an KW Unterdruck 8° } für ZV/JCU 4 R 3</p> <p>Anlasser</p> <p>Befestigung 2-Lochflansch</p> <p>Ritzel 9 Zähne, Modul 2,5</p> <p>Zahnkranz 109 Zähne</p> |
|--|---|---|

BOSCH SERVICE-LISTE



P-VWV 1,3...1,5/6-2

FIRMA: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

| | | Schlüsselnummer | | | |
|--------|---------|-----------------|------|-----|-----|
| 1300 | Pkw | vwv000112903 | | | |
| 1300 A | Pkw | | | | |
| | GEBAUT | VOLT | ZYL. | PS | |
| | von bis | | | von | bis |
| | 08.66 | 6 | 4 | 40 | |
| | 08.66 | 12 | 4 | 40 | |

| | | | | | |
|------|---------|--------------|------|-----|-----|
| 1500 | Pkw | vwv000114938 | | | |
| | GEBAUT | VOLT | ZYL. | PS | |
| | von bis | | | von | bis |
| | 08.66 | 6 | 4 | 44 | |
| | 08.66 | 12 | 4 | 44 | |

Technische Angaben über die Fahrzeuge

| | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|
| Motor-Typ | 1,3 Ltr. | 1,5 Ltr. |
| Arbeitsverfahren | 4Takt-Otto | |
| Nennleistung in PS | 40 | 44 |
| bei Drehzahl/min | 4000 | 4000 |
| Hubraum in Ltr. | 1,285 | 1,493 |
| Bohrung/Hub in mm | 77/69 | 83/69 |
| Verdichtung | 7,3:1 | 7,5:1 |
| Zylinderfolge | je 2 gegenüberliegend (Boxer) | |
| Zündfolge | 1-4-3-2 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Kühlung | Luft (Gebläse) | |

Zündung

Zündeneinstellung vor OT

7,5°

Generator

Drehzahlverhältnis KW:Generator

1:9,05

Starter

Ritzel
Zahnkranz

9 Zähne, Modul 2,11
130 Zähne

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Vorläufige Service-Liste
P-VWV 1,3...1,5/6-1 v. 5.8.1966 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15.12.1966



ERZEUGNISSE

| Schlüssel Nr. | Benennung | eingebaut | | I ₁ | Bestellnummer | I ₂ |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------|---------------|----------------|
| | | von | bis | | | |
| | für 6Volt- und 12Volt-Anlage ----- | | | | | |
| 00000 | Zündverteiler JUR4 | 08.66 | . | | 0 231 137 009 | |
| 00000 | Zündverteiler | 08.66 | . | | 0 231 137 010 | f |
| 02000 | Zündkerze W 145 T 1 | 08.66 | . | | 0 241 229 006 | |
| 02100 | Kerzenstecker | 08.66 | . | | 0 356 100 014 | |
| 02150 | Schutzkappe | 08.66 | . | | 1 230 522 011 | |
| 10100 | Scheinwerfer, asym. RV | 08.66 | . | | 0 301 800 002 | |
| 10100 | Scheinwerfer, asym. RV | 08.66 | . | | 0 301 800 001 | f |
| 10150 | Steckdose | 08.66 | . | | 1 304 485 030 | |
| 10200 | Scheinwerfer, asym. LV | 08.66 | . | | 0 301 800 503 | |
| 10200 | Scheinwerfer, asym. LV | 08.66 | . | | 0 301 800 502 | f |
| 10250 | Steckdose | 08.66 | . | | 1 304 485 030 | |
| | SCHALTER: | . | . | | | |
| 20100 | Zünd-Starter- | 08.66 | . | | 0 342 313 008 | |
| 21500 | Oeldruckwarn- | 08.66 | . | | 0 344 101 014 | |
| 21500 | Oeldruckwarn- | 08.66 | . | | 0 344 101 013 | f |
| | für 6Volt-Anlage ----- | | | | | |
| 01000 | Zündspule E6V | 08.66 | . | | 0 221 100 014 | |
| 01000 | Zündspule | 08.66 | . | | 0 221 100 015 | f |
| 03000 | Generator G(L)7V45A17 | 08.66 | . | | 0 101 302 061 | |
| 03100 | Regler TA7V45A | 08.66 | . | | 0 190 215 025 | |
| 03000 | Generator | 08.66 | . | | 0 101 302 060 | f |
| 03100 | Regler | 08.66 | . | | 0 190 215 026 | f |

I₁ (Index 1): s = Sonderfall

RV = Rechtsverkehr, LV = Linksverkehr

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

| Schlüssel Nr. | Benennung | eingebaut | | l ₁ | Bestellnummer | l ₂ |
|------------------|---|-----------|-------|----------------|---|----------------|
| | | von | bis | | | |
| 05000 | Starter EF(L)6V o,5PS | 08.66 | . | | 0 001 207 016 | |
| 05000 | Starter | 08.66 | . | | 0 001 207 017 | f |
| 07000 | Batterie, gef. 6V 66Ah | 08.66 | . | | 0 180 106 612 | |
| | GLUEHLAMPEN: | . | . | | | |
| 14100 | Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth | 08.66 | . | | 7 950 1 907 505 000 1 907 505 001 | |
| 14200 | Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth | 08.66 | . | | 3 892 1 907 530 300 1 907 530 301 | |
| 18000 | Horn | 08.66 | . | | 0 320 120 004 | |
| 18000 | Horn | 08.66 | . | | 0 320 120 001 | f |
| 18300 | Wischermotor GJ6 | 08.66 | . | | 0 390 115 914 | |
| 18300 | Wischermotor | 08.66 | . | | 0 390 115 913 | f |
| 30000 | Blinkgeber | 08.66 | . | | 0 336 251 003 | |
| 30000 | Blinkgeber für 12Volt-Anlage ----- | 08.66 | . | | 0 336 251 001 | f |
| 01000 | Zündspule E12V | 08.66 | . | | 0 221 114 006 | |
| 01000 | Zündspule | 08.66 | . | | 0 221 114 007 | f |
| 03000 | Generator G(L)14V30A20 | 08.66 | . | | 0 101 302 067 | |
| 03100 | Regler VA14V30A | 08.66 | . | | 0 190 350 038 | |
| 03000 | Generator | 08.66 | . | | 0 101 302 068 | f |
| 03100 | Regler | 08.66 | . | | 0 190 350 039 | f |
| 05000 | Starter EF(L)12V 0,7PS | 08.66 | . | | 0 001 211 012 | |
| 05000 | Starter | 08.66 | . | | 0 001 211 013 | f |
| 07000 | Batterie, gef. 12V 36Ah | 08.66 | 12.66 | | 0 181 153 614 | |

l₁ (Index 1): s = Sonderfall

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

| Schlüssel Nr. | Benennung | eingebaut | | l1 | Bestellnummer | l2 |
|------------------|-------------------------|-----------|-----|----|---------------|----|
| | | von | bis | | | |
| 07000 | Batterie, gef. 12V 45Ah | 01.67 | . | | 0 181 154 517 | |
| | GLUEHLAMPEN: | . | . | | | |
| 14100 | Scheinwerfer-, 45/40 W | 08.66 | . | | 7 951 | |
| | Bosch-Bestellnummer | | | | 1 907 505 010 | |
| | für Commonwealth | | | | 1 907 505 011 | |
| 14200 | Hilfs-, 4 W | 08.66 | . | | 3 893 | |
| | Bosch-Bestellnummer | | | | 1 907 530 310 | |
| | für Coomonwealth | | | | 1 907 530 311 | |
| 18000 | Horn | 08.66 | . | | 0 320 123 042 | |
| 18000 | Horn | 08.66 | . | | 0 320 123 001 | f |
| 18300 | Wischermotor | | | | - | o |
| | RELAIS: | . | . | | | |
| 25200 | Abblend- USA | 08.66 | . | s | 0 332 515 018 | f |
| 25200 | Abblend- USA | 09.66 | . | s | 0 332 515 019 | |
| 30000 | Blinkgeber | 08.66 | . | | 0 336 256 002 | |
| 30000 | Blinkgeber | 08.66 | . | | 0 336 256 001 | f |

VERSCHLEISSTEILE

| Schlüssel Nr. | Benennung | Bestellnummer | a = aufbrauchen |
|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 137 009 | |
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 137 010 | |
| 00001 | Kontaktsatz | 1 237 013 039 | |
| 00002 | Kondensator | 1 237 330 089 | |
| 00003 | Verteilerläufer | 1 234 332 082 | |
| 00004 | Verteilerkappe | 1 235 522 027 | |
| 00005 | Unterdruckversteller | 1 237 121 210 | |
| | ZUENDKERZE | 0 241 229 006 | |
| 02001 | Elektrodenabstand in mm | 0,7 | |

l1 (Index 1): s = Sonderfall

USA = f. USA

l2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

| Schlüssel Nr. | Benennung | Bestellnummer | a = aufbrauchen |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| | GENERATOR | 0 101 302 060 | |
| | GENERATOR | 0 101 302 061 | |
| 03001 | Generator oR | 0 101 302 061 | |
| 03002 | Kohlebürstensatz | 2 107 014 017 | |
| 03003 | Druckfeder | 1 104 652 005 | |
| 03004 | Anker mit Kugellager | 2 104 013 900 | |
| 03006 | Erregerwicklung Spule 1 | 2 104 103 002 | |
| 03007 | Erregerwicklung Spule 2 | 2 104 103 003 | |
| 03012 | Antriebslager | 2 105 823 001 | |
| 03013 | Kugellager im Antriebslager | 1 100 900 000 | |
| 03014 | Kollektorlager | 2 105 853 003 | |
| 03015 | Lager im Kollektorlager | 1 100 900 000 | |
| | GENERATOR | 0 101 302 067 | |
| | GENERATOR | 0 101 302 068 | |
| 03001 | Generator oR | 0 101 302 067 | |
| 03002 | Kohlebürstensatz | 1 107 014 140 | |
| 03003 | Druckfeder | 1 104 652 005 | |
| 03004 | Anker mit Kugellager | 1 104 013 949 | |
| 03006 | Erregerwicklung Spule 1 | 1 104 103 040 | |
| 03007 | Erregerwicklung Spule 2 | 1 104 103 041 | |
| 03012 | Antriebslager | 2 105 823 001 | |
| 03013 | Kugellager im Antriebslager | 1 100 900 000 | |
| 03014 | Kollektorlager | 1 105 853 318 | |
| 03015 | Lager im Kollektorlager | 1 100 900 000 | |
| | STARTER | 0 001 207 016 | |
| | STARTER | 0 001 207 017 | |
| 05001 | Kohlebürstensatz | 1 107 014 126 | |
| 05002 | Druckfeder | 1 004 652 002 | |
| 05003 | Anker | 2 004 002 011 | |
| 05004 | Erregerwicklung, Spulensatz | 1 004 112 510 | |
| 05013 | Getriebe mit Ritzel | 2 006 209 161 | |
| 05015 | Antriebslager | 1 005 822 179 | |
| 05016 | Lager im Antriebslager | 1 000 301 002 | |
| 05017 | Kollektorlager | 1 005 852 371 | |
| 05018 | Lager im Kollektorlager | 1 000 301 001 | |
| 05024 | Einrückrelais | 0 331 302 005 | |
| | STARTER | 0 001 211 012 | |
| | STARTER | 0 001 211 013 | |
| 05001 | Kohlebürstensatz | 1 007 014 117 | |
| 05002 | Druckfeder | 1 004 652 002 | |
| 05003 | Anker | 1 004 002 127 | |
| 05004 | Erregerwicklung, Spulensatz | 1 004 112 523 | |
| 05013 | Getriebe mit Ritzel | 1 006 209 339 | |
| 05015 | Antriebslager | 2 005 822 001 | |
| 05016 | Lager im Antriebslager | 1 000 301 021 | |

VERSCHLEISSTEILE

| Schlüssel Nr. | Benennung | Bestellnummer | a = aufbrauchen |
|------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 05017 | Kollektorlager | 1 005 852 371 | |
| 05018 | Lager im Kollektorlager | 1 000 301 001 | |
| 05024 | Einrückrelais | 0 331 302 011 | |
| | BATTERIE, gef. | 0 180 106 612 | |
| 07001 | Batterie, ungefüllt | 0 180 006 612 | |
| | BATTERIE, gef. | 0 181 154 517 | |
| 07001 | Batterie, ungefüllt | 0 181 054 517 | |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 800 001 | |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 800 002 | |
| 10101 | Streuscheibe | 1 305 604 080 | |
| 10104 | Dichtring zur Streuscheibe | 1 300 212 012 | |
| 10105 | Reflektor | 1 305 314 124 | |
| 10106 | Haltefeder | 1 304 682 070 | |
| 10107 | Deckelring | 1 305 504 910 | |
| 10109 | Dichtring gegen Karosserie | 1 300 282 000 | e |
| 10110 | Lampenfassung | 1 300 520 005 | |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 800 502 | |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 800 503 | |
| 10201 | Streuscheibe | 1 305 604 081 | |
| 10204 | Dichtring zur Streuscheibe | 1 300 212 012 | |
| 10205 | Reflektor | 1 305 314 125 | |
| 10206 | Haltefeder | 1 304 682 070 | |
| 10207 | Deckelring | 1 305 504 910 | |
| 10209 | Dichtring gegen Karosserie | 1 300 282 000 | e |
| 10210 | Lampenfassung | 1 300 520 005 | |
| | WISCHERMOTOR | 0 390 115 913 | |
| | WISCHERMOTOR | 0 390 115 914 | |
| 18301 | Kohlebürstensatz | 1 397 014 113 | |

e = extra bestellen

BOSCH SERVICE-LISTE

FEG - Archiv
BII

P-VWW 1,3...1,5/7-2

FIRMA: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

| | | | | | |
|--------|---------|-----------------|------|---------|--|
| 1300 | Pkw | Schlüsselnummer | | | |
| 1300 A | Pkw | vw000112905 | | | |
| | GEBAUT | VOLT | ZYL. | PS | |
| | von bis | | | von bis | |
| | 08.67 | 12 | 4 | 40 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------|------|---------|--|
| 1500 | Pkw | vw000114942 | | | |
| 1500 Automatic | Pkw | | | | |
| 1500 Karmann Ghia Coupé | Pkw | | | | |
| 1500 Automatic Karmann Ghia Coupé | Pkw | | | | |
| 1500 Karmann Ghia Cabriolet | Pkw | | | | |
| 1500 Automatic Karmann Ghia Cabriolet | Pkw | | | | |
| | GEBAUT | VOLT | ZYL. | PS | |
| | von bis | | | von bis | |
| | 08.67 | 12 | 4 | 44 | |

Technische Angaben über die Fahrzeuge

| | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| Motor-Typ | 1,3 ltr. | 1,5 ltr. |
| Arbeitsverfahren | 4Takt-Otto | |
| Nennleistung in PS | 40 | 44 |
| bei Drehzahl/min | 4000 | 4000 |
| Hubraum in Ltr. | 1,285 | 1,493 |
| Bohrung/Hub in mm | 77/69 | 83/69 |
| Verdichtung | 7,3:1 | 7,5:1 |
| Zylinderanordnung | je 2 gegenüberliegend | |
| Zündfolge | 1-4-3-2 | |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Kühlung | Luft | |

Zündung

Zündeneinstellung vor OT 7,5°

Generator

Drehzahlverhältnis KW:Generator 1:1,95

Starter

Ritzel 9 Zähne, Modul 2,11
Zahnkranz 130 Zähne

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Vorläufige Service-Liste
P-VWW 1,3...1,5/7-1 vom 15.8.1967 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 5.2.1968



Aenderung zur Service-Liste

P-VWV 1,3...1,5/7-2

In alle Fahrzeuge, die in dieser Service-Liste aufgeföhrt sind, wird ab Februar 1968 folgender Generator eingebaut:

| | |
|-----------|-----------------|
| Generator | 0 101 302 085 |
| Generator | 0 101 302 086 |
| Regler | 0 190 350 068 |
| Regler | 0 190 350 069 |
| | Fabrikaföhrtung |
| | Farikaföhrtung |

Der neue Generator 0 101 302 085 hat bis auf die Erregerwicklungen die gleichen Verschleisssteile wie der bis Januar 1968 eingebaute Generator 0 101 302 067.

Erregerwicklung f. 0 101 302 085: Spule 1 2 104 103 006
Spule 2 2 -104 103 007

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDI 15.2.1968

ERZEUGNISSE

| Schlüssel Nr. | Benennung | eingebaut | | l ₁ | Bestellnummer | l ₂ |
|------------------|---------------------------|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|
| | | von | bis | | | |
| 00000 | Zündverteiler JUR4 | 08.67 | . | | 0 231 137 009 | |
| 00000 | Zündverteiler | 08.67 | . | | 0 231 137 010 | f |
| 00000 | Zündverteiler AGF JUR4 | 08.67 | . | s | 0 231 137 021 | |
| 00000 | Zündverteiler AGF | 08.67 | . | s | 0 231 137 022 | f |
| 00000 | Zündverteiler AG JFUR4 | 08.67 | . | s | 0 231 115 056 | |
| 00000 | Zündverteiler AG | 08.67 | . | s | 0 231 115 057 | f |
| 01000 | Zündspule E12V | 08.67 | . | | 0 221 114 006 | |
| 01000 | Zündspule | 08.67 | . | | 0 221 114 007 | f |
| 02000 | Zündkerze W 145 T 1 | 08.67 | . | | 0 241 229 006 | |
| 02100 | Kerzenstecker | 08.67 | . | | 0 356 100 014 | |
| 02150 | Schutzkappe | 08.67 | . | | 1 230 522 011 | |
| 03000 | Generator G(L)14V30A20 | 08.67 | . | | 0 101 302 067 | |
| 03100 | Regler VA14V30A | 08.67 | 11.67 | | 0 190 350 038 | |
| 03100 | Regler VA14V30A | 12.67 | . | | 0 190 350 061 | |
| 03100 | Regler UKW VA14V30A | 08.67 | . | s | 0 190 350 059 | |
| 03000 | Generator | 08.67 | . | | 0 101 302 068 | f |
| 03100 | Regler | 08.67 | 11.67 | | 0 190 350 039 | f |
| 03100 | Regler | 12.67 | . | | 0 190 350 062 | f |
| 03100 | Regler UKW | 08.67 | . | s | 0 190 350 060 | f |
| 03000 | Generator KO G(L)14V30A20 | 08.67 | . | s | 0 101 302 075 | |
| 03100 | Regler VA14V30A | 08.67 | . | | 0 190 350 038 | |
| 03000 | Generator KO | 08.67 | . | s | 0 101 302 076 | f |
| 03100 | Regler | 08.67 | . | | 0 190 350 039 | f |
| 05000 | Starter EF(L)12V 0,7PS | 08.67 | . | | 0 001 211 012 | |
| 05000 | Starter | 08.67 | . | | 0 001 211 013 | f |

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

AGF = f. abgasentgiftete Fahrzeuge, AG = f. Fahrzeuge mit autom. Getriebe,
 UKW = f. Fahrzeuge mit UKW-Radio, KO = f. Kommunalfahrzeuge

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrik Ausführung
 x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

| Schlüssel Nr. | Benennung | eingebaut | | l ₁ | Bestellnummer | l ₂ |
|------------------|---|-----------|-------|----------------|---|----------------|
| | | von | bis | | | |
| 05000 | Starter AG EB(L)12V 0,8PS | 08.67 | . | s | 0 001 212 005 | |
| 05000 | Starter AG | 08.67 | . | s | 0 001 212 006 | f |
| 07000 | Batterie m.S. 12V 36Ah | 08.67 | . | | 0 181 153 614 | |
| 07000 | Batterie m.S. 12V 45Ah KZO | 08.67 | . | s | 0 181 154 517 | |
| | für Typ 1300, 1300 A, 1500, 1500 Automatic | | | | | |
| 10100 | Scheinwerfer, asym. RV | 08.67 | 12.67 | | 0 301 808 002 | |
| 10100 | Scheinwerfer, asym. RV | 01.68 | . | | 0 301 808 008 | |
| 10100 | Scheinwerfer, asym. RV | 08.67 | 12.67 | | 0 301 808 001 | f |
| 10100 | Scheinwerfer, asym. RV | 01.68 | . | | 0 301 808 007 | f |
| 10150 | Steckdose | 08.67 | . | | 1 304 485 030 | |
| 10200 | Scheinwerfer, asym. LV | 08.67 | 12.67 | | 0 301 808 501 | |
| 10200 | Scheinwerfer, asym. LV | 01.68 | . | | 0 301 808 503 | |
| 10200 | Scheinwerfer, asym. LV | 08.67 | 12.67 | | 0 301 808 500 | f |
| 10200 | Scheinwerfer, asym. LV | 01.68 | . | | 0 301 808 502 | f |
| 10250 | Steckdose | 08.67 | . | | 1 304 485 030 | |
| 10100 | Scheinwerfer für Karmann Ghia | | | | - | o |
| 10200 | Scheinwerfer für Karmann Ghia | | | | - | o |
| | GLUEHLAMPEN: | | | | | |
| | | . | . | | | |
| 14100 | Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth | 08.67 | . | | 7 951 1 907 505 010 1 907 505 011 | |
| 14200 | Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth | 08.67 | . | | 3 893 1 907 530 310 1 907 530 311 | |
| 18052 | Horn | 08.67 | . | | 0 320 123 042 | |
| 18052 | Horn | 08.67 | . | | 0 320 123 002 | f |

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

AG = f. Fahrzeuge mit autom. Getriebe, RV = Rechtsverkehr, LV = Linksverkehr,
KZO = f. kalte Zone

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

| Schlüssel Nr. | Benennung | eingebaut | | l1 | Bestellnummer | l2 |
|------------------|--|-----------|-------|----|---------------|----|
| | | von | bis | | | |
| | für Typ 1300, 1300 A, 1500, 1500 Automatic | | | | | |
| 18300 | Wischemotor GJ12V | 08.67 | . | | 0 390 116 911 | |
| 18300 | Wischemotor | 08.67 | . | | 0 390 116 910 | f |
| 18451 | Wischarm, rechts | 08.67 | . | | 3 398 100 612 | |
| 18451 | Wischarm, rechts | 08.67 | . | | 3 398 100 614 | f |
| 18452 | Wischarm, links | 08.67 | . | | 3 398 100 613 | |
| 18452 | Wischarm, links | 08.67 | . | | 3 398 100 615 | f |
| 18600 | Wischblatt | 08.67 | 11.67 | | 3 398 110 435 | |
| 18600 | Wischblatt | 12.67 | . | | 3 398 110 436 | |
| | für Karmann Ghia | | | | | |
| 18600 | Wischblatt | . | . | | 3 398 110 437 | o |
| | SCHALTER: | . | . | | | |
| 21500 | Oeldruckwarn- | 08.67 | . | | 0 344 101 014 | |
| 21500 | Oeldruckwarn- | 08.67 | . | | 0 344 101 013 | f |
| 21800 | Rückfahrlicht- | 08.67 | . | | 0 343 102 011 | |
| 21800 | Rückfahrlicht- | 08.67 | . | | 0 343 102 009 | f |
| | RELAIS: | . | . | | | |
| 25200 | Abblend- | 08.67 | . | | 0 332 515 024 | |
| 25200 | Abblend- | 08.67 | . | | 0 332 515 025 | f |
| 25200 | Abblend- USA | 08.67 | . | s | 0 332 515 019 | |
| 25200 | Abblend- USA | 08.67 | . | s | 0 332 515 018 | f |
| 30000 | Blinkgeber | 08.67 | . | | 0 336 256 002 | |
| 30000 | Blinkgeber | 08.67 | . | | 0 336 256 001 | f |

l1 (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

USA = f, USA

l2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

| Schlüssel Nr. | Benennung | Bestellnummer |
|------------------|-----------------------------|---------------|
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 137 009 |
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 137 010 |
| 00001 | Kontaktsatz | 1 237 013 039 |
| 00002 | Kondensator | 1 237 330 089 |
| 00003 | Verteilerläufer | 1 234 332 082 |
| 00004 | Verteilerkappe | 1 235 522 027 |
| 00005 | Unterdruckversteller | 1 237 121 210 |
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 137 021 |
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 137 022 |
| 00001 | Kontaktsatz | 1 237 013 057 |
| 00002 | Kondensator | 1 237 330 119 |
| 00003 | Verteilerläufer | 1 234 332 082 |
| 00004 | Verteilerkappe | 1 235 522 027 |
| 00005 | Unterdruckversteller | 1 237 121 279 |
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 115 056 |
| | ZUENDVERTEILER | 0 231 115 057 |
| 00001 | Kontaktsatz | 1 237 013 051 |
| 00002 | Kondensator | 1 237 330 117 |
| 00003 | Verteilerläufer | 1 234 332 082 |
| 00004 | Verteilerkappe | 1 235 522 027 |
| 00005 | Unterdruckversteller | 1 237 121 277 |
| | ZUENDKERZE | 0 241 229 006 |
| 02001 | Elektrodenabstand in mm | 0,7 |
| | GENERATOR | 0 101 302 067 |
| | GENERATOR | 0 101 302 068 |
| 03001 | Generator oR | 0 101 302 067 |
| 03002 | Kohlebürstensatz | 1 107 014 140 |
| 03003 | Druckfeder | 1 104 652 005 |
| 03004 | Anker mit Kugellager | 1 104 013 949 |
| 03006 | Erregerwicklung Spule 1 | 1 104 103 040 |
| 03007 | Erregerwicklung Spule 2 | 1 104 103 041 |
| 03012 | Antriebslager | 2 105 823 001 |
| 03013 | Kugellager im Antriebslager | 1 100 900 000 |
| 03014 | Kollektorlager | 1 105 853 318 |
| 03015 | Lager im Kollektorlager | 1 100 900 000 |
| | GENERATOR | 0 101 302 075 |
| | GENERATOR | 0 101 302 076 |
| 03001 | Generator oR | 0 101 302 075 |
| 03002 | Kohlebürstensatz | 1 107 014 140 |
| 03003 | Druckfeder | 1 104 652 005 |

VERSCHLEISSTEILE

| Schlüssel Nr. | Benennung | Bestellnummer |
|------------------|------------------------------|---------------|
| 03004 | Anker mit Kugellager | 1 104 013 949 |
| 03006 | Erregerwicklung Spule 1 | 1 104 131 006 |
| 03007 | Erregerwicklung Spule 2 | 1 104 131 007 |
| 03012 | Antriebslager | 1 105 823 317 |
| 03013 | Kugellager im Antriebslager | 1 100 900 000 |
| 03014 | Kollektorlager | 1 105 853 329 |
| 03015 | Lager im Kollektorlager | 1 100 900 000 |
| | STARTER | 0 001 211 012 |
| | STARTER | 0 001 211 013 |
| 05001 | Kohlebürstensatz | 1 007 014 117 |
| 05002 | Druckfeder | 1 004 652 002 |
| 05003 | Anker | 1 004 002 127 |
| 05004 | Erregerwicklung, Spulensatz | 1 004 112 523 |
| 05013 | Getriebe mit Ritzel | 1 006 209 061 |
| 05015 | Antriebslager | 2 005 822 001 |
| 05016 | Lager im Antriebslager | 1 000 301 021 |
| 05017 | Kollektorlager | 1 005 852 371 |
| 05018 | Lager im Kollektorlager | 1 000 301 001 |
| 05024 | Einrückrelais | 0 331 302 011 |
| | STARTER | 0 001 212 005 |
| | STARTER | 0 001 212 006 |
| 05001 | Kohlebürstensatz 2erf. | 1 007 014 117 |
| 05002 | Druckfeder | 1 004 652 002 |
| 05003 | Anker | 2 004 002 021 |
| 05004 | Erregerwicklung, Spulensatz | 1 004 112 519 |
| 05013 | Getriebe mit Ritzel | 2 006 209 280 |
| 05015 | Antriebslager | 2 005 822 006 |
| 05016 | Lager im Antriebslager | 1 000 301 013 |
| 05017 | Kollektorlager | 1 005 852 371 |
| 05018 | Lager im Kollektorlager | 1 000 301 001 |
| 05024 | Einrückrelais | 0 331 302 032 |
| | BATTERIE, gef. | 0 181 153 614 |
| 07001 | Batterie, ungefüllt | 0 181 053 614 |
| | BATTERIE, gef. | 0 181 154 517 |
| 07001 | Batterie, ungefüllt | 0 181 054 517 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 001 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 002 |
| 10101 | Streuscheibe | 1 305 604 050 |
| 10104 | Dichtrahmen zur Streuscheibe | 1 300 212 013 |
| 10105 | Reflektor | 1 305 313 910 |

VERSCHLEISSTEILE

| Schlüssel Nr. | Benennung | Bestellnummer |
|------------------|------------------------------|---------------|
| 10106 | Haltefeder | 1 301 251 016 |
| 10107 | Halterahmen | 1 305 504 928 |
| 10110 | Lampenfassung | 1 300 520 005 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 007 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 008 |
| 10101 | Streuscheibe | 1 305 604 050 |
| 10104 | Dichtrahmen zur Streuscheibe | 1 300 212 013 |
| 10105 | Reflektor | 1 305 313 910 |
| 10106 | Haltefeder | 1 301 251 016 |
| 10107 | Halterahmen | 1 305 504 935 |
| 10110 | Lampenfassung | 1 300 520 005 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 500 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 501 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 502 |
| | SCHEINWERFER, asym. | 0 301 808 503 |
| 10201 | Streuscheibe | 1 305 604 051 |
| 10204 | Dichtrahmen zur Streuscheibe | 1 300 212 013 |
| 10205 | Reflektor | 1 305 313 911 |
| 10206 | Haltefeder | 1 301 251 016 |
| 10207 | Halterahmen | 1 305 504 928 |
| 10210 | Lampenfassung | 1 300 520 005 |
| | WISCHERMOTOR | 0 390 116 910 |
| | WISCHERMOTOR | 0 390 116 911 |
| 18301 | Kohlebürstensatz | 1 397 014 121 |
| | WISCHBLATT | 3 398 110 435 |
| 18601 | Wischgummi | 3 391 014 095 |
| | WISCHBLATT | 3 398 110 436 |
| 18601 | Wischgummi | 3 391 014 097 |
| | WISCHBLATT | 3 398 110 437 |
| 18601 | Wischgummi | 3 391 014 087 |

Radio-Entstörmittel:

Entstörteile für Nahentstörung siehe besondere Liste.

Intensified Interference Suppression Equipment see separate list.

Equipement d'antiparasitage renforcé, voir liste séparée.

Equipo de antiparasitaje a corta distancia véase lista separada.