


## Van Doorne Personenkraftwagen DAF 600 Standard-Modell De Luxe-Modell

Baujahr: 1958 - 1959

Firma: Van Doorne  
Automobilfabrik N.V.

Ort: Eindhoven, Holland

Motor: 0,59 Ltr. - 2 Zyl. - 4 Takt - Otto - 22 PS



Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>
<b>Zündverteiler - Ignition distributor</b>	<b>VJU 2 BR 1 (mk)</b>	Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl=9, Modul=2,5 Number of teeth=9, module=2.5	ALGT 16 L 2 Z
Kontaktsatz - Contact set	ZKT 67 sort 1	Anlaßschalter auf dem Polgehäuse Starter switch on yoke	SSH 61/1 Z
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 20 Z	Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing	WMB 651/28 X
Verteilerläufer (Verteilerstecker) <i>Distributor rotor</i>	ZVT 53 Z 9 Z	<b>Anlasser - Starter</b> für - for De Luxe-Modell	<b>CDD 0,4/6 R 9</b>
Verteilerkappe - Distributor cap	ZVS 75 Z 12 Z	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 16 sort 1
Schleifkohle mit Feder zur Verteilerkappe <i>Center brush with spring for distributor cap</i>	NSK 2/1 Z	Feder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	WSF 679 L 2 X
Unterdruckversteller - Vacuum controller	ZSV 22 Z 49 Z	Anker - Armature	ALAN 4 L 1 Z
<b>Zündspule - Ignition coil</b>	<b>TE 6 B 1</b>	Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 <i>Field winding</i>	ALWC 13 L 5 Z
<b>Zündkerze - Spark plug</b>	<b>W 225 T 1</b>	Spule 2 - Coil 2	ALWC 13 L 6 Z
Elektrodenabstand <i>Gap between electrodes</i>	0,7 mm	Spule 3 - Coil 3	ALWC 13 L 4 Z
	0,7 mm	Spule 4 - Coil 4	ALWC 13 L 3 Z
<b>Lichtmaschine - Dynamo</b>	<b>LJ/GEH 160/6/2500 R 9 (mr)</b>	Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl=9, Modul=2,5 Number of teeth=9, module=2.5	ALGT 16 L 9 Z
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 15 sort 2	Einrückmagnetschalter <i>Starting magnetic switch</i>	SHSM 19 L 4 Z
Feder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	LJSF 2 L 1 X	Lagerbuchse im Antriebslager <i>Bearing bush for driving end bearing</i>	WMB 651/28 X
Anker mit Kugellager <i>Armature with ball bearing</i>	LJAN 12 L 109 Z	<b>Blinkgeber - Blinker unit</b>	<b>SH/BVC 6/1</b>
Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 <i>Field winding</i>	DWC 217 L 13 Z	<b>Horn - Horn</b>	<b>HF 6/7</b>
	DWC 217 L 14 Z	<b>Fremderzeugnisse</b> Products made by other manufacturers	Entsprechende BOSCH-Erzeugnisse Corresponding Bosch products
Riemenscheibe - Belt pulley	LJRJ 8 L 7 Z	Kerzenstecker - Plug connector	KEA 7/7 Z
<b>Reglerschalter - Regulator and cutout</b>	<b>RS/TBA 160/6/1</b>	Batterie - Battery	6V 56 Ah BA/6/56/1
<b>Anlasser - Starter</b> für - for Standard-Modell	<b>CD 0,4/6 AR 16</b>	Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht <i>Headlamp with asymmetrical dipped light</i> (Hella 130 Ø)	NGL 581/1 Z (Nr. 7950)
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 16 sort 1	Zweidrahtlampe <i>Double-filament bulb</i>	6V 45/40 W
Feder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	WSF 679 L 2 X	Glühlampe - Bulb	6V 2W NGL 892/1 Z (Nr. 3895)
Anker - Armature	ALAN 4 L 1 Z	Wischemotor (SWF) <i>Wiper motor</i>	-
Erregerwicklung Spule 1 - Coil 1 <i>Field winding</i>	ALWC 13 L 5 Z	Wischerzubehör (SWF) <i>Accessory set for windshield wiper</i>	-
	ALWC 13 L 6 Z		
	ALWC 13 L 4 Z		
	ALWC 13 L 3 Z		



Technische Angaben über das Fahrzeug - *Technical Data concerning the Vehicle*

<p><b>Motor Typ</b> . . . . . DAF-Boxer  <b>Kraftstoff</b> . . . . . Benzin  <b>Nennleistung in PS</b> . 22 nach SAE  <b>bei Drehzahl/min</b> . . 4000  <b>Hubraum in Ltr.</b> . . . 0,59  <b>Bohrung in mm</b> . . . . 76  <b>Hub in mm</b> . . . . . 65  <b>Verdichtung</b> . . . . . 1:7  <b>Zylinderzahl</b> . . . . . 2  <b>Zylinderanordnung</b> . . Boxer  <b>Ventilanordnung</b> . . . obengesteuert, Ventile hängend  <b>Arbeitsverfahren</b> . . . 4 Takt-Otto  <b>Kühlung</b> . . . . . Luft (Ventilator)  <b>Höchstgeschwindigkeit</b> 90 km/h  mit Variomatic-Getriebe</p>	<p><b>Zündung</b></p> <p><b>Antriebsart</b> . . . . . Kupplung  <b>Befestigung</b> . . . . . Halslager  <b>Drehzahlverhältnis KW: Zünder</b> 1:2  <b>Zünderstellung vor OT</b> . -  <b>Verstellung Fliehkraft</b> <math>22^\circ \pm 2^\circ</math> an KW  <b>Unterdruck</b> <math>20^\circ \pm 1^\circ</math> an KW  <b>Kerzenanordnung</b> schräg nach oben</p>	<p><b>Lichtmaschine</b></p> <p><b>Antriebsart</b> . . . . . Keilriemen  <b>Befestigung</b> . . . . . Schwenkarm</p> <p><b>Anlasser</b></p> <p><b>Befestigung</b> . . . . . Flansch  <b>Ritzel</b> - 9 Zähne, Modul - 2,5  <b>Zahnkranz</b> . . . . . 99 Zähne</p>
---	---	---

# BOSCH SERVICE-LISTE

P- D00 0,7...0,9/1-1

FIRMA: Van Doorne, Automobielfabriek N.V., Eindhoven/Holland

		Schlüsselnummer			
DAF 33	Pkw	doo1 30074632			
MOTOR-TYP	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
	von bis			von bis	
BM 74	08.70	12	2	28	
ZÜNDFOLGE	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ	MODUL RITZEL	NENN- DREH- ZAHL
1-2	7,50		9	2,50	4200
<hr/>					
DAF 44	Pkw	doo1 30084431			
MOTOR-TYP	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
	von bis			von bis	
B 85	08.70	12	2	34	
ZÜNDFOLGE	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ	MODUL RITZEL	NENN- DREH- ZAHL
1-2	7,50		9	2,50	4500

## weitere technische Angaben

Modell-Typ	DAF 33	DAF 44
Hubraum in Ltr.	0,746	0,844
Bohrung/Hub in mm	85,5/65	85,5/73,5
Arbeitsverfahren	4Takt-Otto	
Zylinderanordnung	Boxermotor	
Kraftstoff	Benzin	
Kühlung	Luft	

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7  
 Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7  
 Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15.9.1970



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par  
 ROBERT BOSCH GMBH, Hausdruckerei Stuttgart

# ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I <sub>1</sub>	Bestellnummer	I <sub>2</sub>
		von	bis			
00000	Zündverteiler JFUR2(R)		08.70		0 231 155 002	
00000	Zündverteiler JFUR2(R)		08.70		0 231 155 003	
01000	Zündspule E12V		08.70		0 221 114 011	
02000	Zündkerze W 175 T 1	ww	08.70	s	0 241 235 510	
02000	Zündkerze W 200 T 35	ww	08.70	s	0 241 240 504	
03000	Generator EG(R)14V25A25		08.70		0 101 206 157	
03100	Regler VA14V25A		08.70		0 190 350 048	
03500	Drehstromgenerator K1(RL)14V35A20		08.70		0 120 400 653	x
03600	Regler ADN1/14V		08.70		0 190 600 010	x
05000	Starter EF(R)12V 0,7PS		08.70		0 001 211 020	
18600	Wischblatt				3 398 110 703	o

I<sub>1</sub> (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ww = wahlweise

I<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung  
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)


VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 155 002
	ZUENDVERTEILER	0 231 155 003
00001	Kontaktsatz	1 237 013 044
00002	Kondensator	1 237 330 114
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 119
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 271
00006	Staubschutzdeckel	1 230 500 094
	ZUENDKERZE	0 241 235 510
	ZUENDKERZE	0 241 240 504
02001	Elektrodenabstand in mm	0,8
	GENERATOR	0 101 206 157
03001	Generator oR	0 101 206 079
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 144
03003	Druckfeder	1 104 652 000
03004	Anker mit Kugellager	1 104 012 917
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 102 047
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 102 048
03012	Antriebslager	1 105 822 019
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303
03014	Kollektorlager	1 105 852 179
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 301 003
03017	Riemenscheibe	1 106 604 005
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 506
03020	Ankerteilesatz	1 107 010 000
	DREHSTROMGENERATOR	0 120 400 653
03501	Generator oR	0 120 400 649
03504	Kugellager im Antriebslager	1 900 905 203
03505	Kugell. im Schleifringlager	1 900 905 202
03509	Riemenscheibe	1 126 600 046
03510	Lüfterscheibe	1 126 610 025
	STARTER	0 001 211 020
05001	Kohlebürstensatz	1 007 014 117
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	1 004 002 124
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 520
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 056
05015	Antriebslager	2 005 822 009
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 012
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 010

# VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	
	WISCHBLATT	3 398 110 703	
18601	Wischgummi	3 391 014 126	

# BOSCH SERVICE-LISTE



P-DOO 0,75...0,85/1-2

FIRMA: Van Doorne Automobielfabriek N.V., Eindhoven/Holland

DAF 33	Pkw	Schlüsselnummer			
		doo130074631			
MOTOR-TYP	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
BM 74	von bis	6/12	2	von	bis
ZÜNDFOLGE	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ RITZEL	MODUL	NENN- DREH- ZAHL
	7,50		9	2,50	4200

DAF 44	Pkw	Schlüsselnummer			
		doo130084430			
MOTOR-TYP	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
B 85	von bis	6/12	2	von	bis
ZÜNDFOLGE	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ RITZEL	MODUL	NENN- DREH- ZAHL
	7,50		9	2,50	4500

weitere technische Angaben

Motor-Typ	BM 74	B 85
Hubraum in Ltr.	0,746	0,844
Bohrung/Hub in mm	85,5/65	85,5/73,5
Arbeitsverfahren	4Takt-Otto	
Zylinderanordnung	Boxermotor	
Kraftstoff	Benzin	
Kühlung	Luft	

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7  
 Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7  
 Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Service-Liste P-DOO 0,75...0,85/1-1  
 vom 30.9.1967 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15.10.1969



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par  
 ROBERT BOSCH GMBH Hausdruckerei Stuttgart

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I <sub>1</sub>	Bestellnummer	I <sub>2</sub>
		von	bis			
	6Volt-Anlage -----					
00000	Zündverteiler JFU2	09.66	08.67		0 231 155 001	
00000	Zündverteiler JFU2	09.67	.		0 231 155 002	
01000	Zündspule E6V	09.66	.		0 221 100 022 ZBA 22	
02000	Zündkerze W 175 T 1 ww	09.66	.	s	0 241 235 510	
02000	Zündkerze W 200 T 35 ww	09.66	.	s	0 241 240 504	
03000	Generator EG(R)7V30A25	09.66	11.69		0 101 206 148	
03100	Regler TA7V45A	09.66	11.69		0 190 215 011	
03000	Generator EG(R)7V30A25	12.69	.		0 101 206 148	
03100	Regler TA7V45A	12.69	.		0 190 215 013	
05000	Starter EF(R)6V 0,45PS	09.66	.		0 001 209 014	
07000	Batterie, gef. 6V 66Ah	.	.		0 180 106 611	o
07000	Batterie, gef. 6V 77Ah kzo	.	.	s	0 180 107 711	o
18600	Wischblatt	.	.		3 398 110 703 WBA 703	o
30000	Blinkgeber	.	.		0 336 201 003	o
	12Volt-Anlage -----					
00000	Zündverteiler JFU2	09.66	08.67		0 231 155 001	
00000	Zündverteiler JFU2	09.67	.		0 231 155 002	
01000	Zündspule K12V	05.68	.		0 221 102 001 ZCB 1	x
02000	Zündkerze W 175 T 1	09.66	.		0 241 235 510	
03500	Drehstromgenerator K1(R)14V35A20	09.66	.		0 120 400 653	x
03570	Steckergehäuse	09.66	.		1 194 485 402	
03571	Stecker	09.66	.		1 351 355 810	
03600	Regler AD1/14V	09.66	.		0 190 601 006	

I<sub>1</sub> (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ww = wahlweise, kzo = f, kalte Zone

I<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung  
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)



# ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I <sub>1</sub>	Bestellnummer	I <sub>2</sub>
		von	bis			
05000	Starter EF(R)12V 0,7PS	05.68			0 001 211 020	x
07000	Batterie					o

# VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung		Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER		0 231 155 001
00001	Kontaktsatz	ZKB 7	1 237 013 007
00002	Kondensator		1 237 330 056
00003	Verteilerläufer		1 234 332 030
00004	Verteilerkappe		1 235 522 119
00005	Unterdruckversteller		1 237 121 146
	ZUENDVERTEILER		0 231 155 002
00001	Kontaktsatz	ZKB 44	1 237 013 044
00002	Kondensator		1 237 330 114
00003	Verteilerläufer		1 234 332 107
00004	Verteilerkappe		1 235 522 119
00005	Unterdruckversteller		1 237 121 271
00006	Staubschutzdeckel		1 230 500 012
	ZUENDKERZE		0 241 235 510
	ZUENDKERZE		0 241 240 504
02001	Elektrodenabstand in mm		0,8
	GENERATOR		0 101 206 148
03001	Generator oR		0 101 206 024
03002	Kohlebürstensatz		1 107 014 109
03003	Druckfeder		1 104 652 000
03004	Anker mit Kugellager		1 104 012 907
03006	Erregerwicklung Spule 1		1 104 102 100
03007	Erregerwicklung Spule 2		1 104 102 102
03012	Antriebslager		1 105 822 019
03013	Kugellager im Antriebslager		1 900 900 303
03014	Kollektorlager		1 105 852 198
03015	Lager im Kollektorlager		1 100 301 003
03017	Riemenscheibe		1 106 604 005

I<sub>1</sub> (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

I<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung  
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	DREHSTROMGENERATOR	0 120 400 653
03501	Generator oR	0 120 400 649
03504	Kugellager im Antriebslager	1 900 905 203
03505	Kugell. im Schleifringlager	1 900 905 202
03509	Riemenscheibe	1 126 600 046
03510	Lüfterscheibe	1 126 610 025
	STARTER	0 001 209 014
05001	Kohlebürstensatz	1 007 014 115
05002	Druckfeder	1 004 652 001
05003	Anker	1 004 002 117
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 514
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 056
05015	Antriebslager	2 005 822 009
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 012
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 004
	STARTER	0 001 211 020
05001	Kohlebürstensatz	1 007 014 117
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	1 004 002 124
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 520
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 056
05015	Antriebslager	2 005 822 009
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 012
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 010
	BATTERIE, gef.	0 180 106 611
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 006 611
	BATTERIE, gef.	0 180 107 711
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 007 711
	WISCHBLATT	3 398 110 703
18601	Wischgummi	3 391 014 126

# BOSCH SERVICE-LISTE



P-DOO 0,6...0,75/1-3

FIRMA: Van Doorne, Automobilfabrik N.V., Eindhoven/Holland

DAF 600 Standard	Pkw	Schlüsselnummer
DAF 600 De Luxe	Pkw	doo130059000

MOTOR-TYP	GEBAUT		VOLT	ZYL.	PS	
	von	bis			von	bis
DAF B 59	02.58	12.61	6	2	19	

DAF 750-Daffodil	Pkw	doo130074630
------------------	-----	--------------

MOTOR-TYP	GEBAUT		VOLT	ZYL.	PS	
	von	bis			von	bis
DAF BF 74	01.62	07.67	6	2	26	

## Technische Angaben über die Fahrzeuge

	B 59	BF 74
Motor-Typ	4Takt-Otto	
Arbeitsverfahren		
Nennleistung in PS	19	26
bei Drehzahl/min	3800	4000
Hubraum in Ltr.	0,59	0,746
Bohrung/Hub in mm	76/65	85,5/65
Verdichtung	7,5:1	7,5:1
Zylinderanordnung	gegenüberliegend	
Kraftstoff	Benzin	
Kühlung	Luft	
Zündung		
Zündeinstellung vor OT	4°	
Generator		
Drehzahlverhältnis KW:Generator	1:1,714	
Starter		
Ritzel	9 Zähne, Modul 2,5	
Zahnkranz	99 Zähne	

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7  
 Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7  
 Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Service-Liste P-DOO 0,6...0,75/1-2  
 vom 15.9.1964 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 30.9.1967



# ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I <sub>1</sub>	Bestellnummer	I <sub>2</sub>
		von	bis			
	<u>DAF 600 Standard, De Luxe</u>					
00000	Zündverteiler WW JFU2	02.58	07.61	s	0 231 135 001	
00000	Zündverteiler WW JFU2	02.58	07.61	s	0 231 135 002	
00000	Zündverteiler JFU2	08.61	12.61		0 231 135 003	
01000	Zündspule E6V	.	12.61		0 221 100 022	o
02000	Zündkerze W 200 T 35	02.58	12.61		0 241 240 504	
02100	Kerzenstecker	02.58	12.61		0 356 150 005	
03000	Generator EH(R)7V40A26	02.58	12.61		0 101 209 026	
03100	Regler TA7V40A	02.58	12.61		0 190 215 001	
05000	für DAF 600 Standard Starter	02.58	12.61		0 001 101 004	
05000	für DAF 600 De Luxe Starter DD(R)6V 0,4PS	02.58	12.61		0 001 104 007	
07000	Batterie m.S. 6V 56Ah	.	12.61		0 180 105 611	o
18052	Horn	.	12.61		0 320 020 001	o
30000	Blinkgeber	.	12.61		0 336 101 004	o
	<u>DAF 750-Daffodil</u>					
00000	Zündverteiler JFU2	01.62	04.65		0 231 135 003	
00000	Zündverteiler JFU2	05.65	07.67		0 231 155 001	
01000	Zündspule E6V	.	07.67		0 221 100 022	o
02000	Zündkerze W 225 T 1	01.62	07.67		0 241 240 504	
02100	Kerzenstecker	01.62	12.62		0 356 150 005	
03000	Generator EH(R)7V40A26	01.62	03.62		0 101 209 026	
03100	Regler TA7V40A	01.62	03.62		0 190 215 001	

I<sub>1</sub> (Index 1): s = Sonderfall

WW = wahlweise

I<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten  
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

## ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I <sub>1</sub>	Bestellnummer	I <sub>2</sub>
		von	bis			
03000	Generator EG(R)7V50A25	04.62	07.67		0 101 206 148	o
03100	Regler TA7V45A	04.62	07.67		0 190 215 011	o
03100	Regler GF TD7V33A	04.62	07.67	s	0 190 217 005	o
05000	Starter EF(R)6V 0,45PS	.	.		0 001 209 014	o
07000	Batterie m.S. 6V 77Ah	.	07.67		0 180 107 790	o
18052	Horn	.	.		0 320 005 001	o

### Radio-Entstörmittel:

-----  
 Entstörteile für Nahentstörung siehe besondere Liste.  
 Intensified Interference Suppression Equipment see separate list.  
 Equipement d'antiparasitage renforcé, voir liste séparée.  
 Equipo de antiparasitaje a corta distancia véase lista separada.

## VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 135 001
00001	Kontaktsatz	1 237 013 007
00002	Kondensator	1 237 330 056
00003	Verteilerläufer	1 234 332 072
00004	Verteilerkappe	1 235 522 119
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 146
	ZUENDVERTEILER	0 231 135 002
00001	Kontaktsatz	1 237 013 007
00002	Kondensator	1 237 330 056
00003	Verteilerläufer	1 234 332 072
00004	Verteilerkappe	1 235 522 119
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 146
00006	Staubschutzdeckel	1 230 500 017

I<sub>1</sub> (Index 1): s = Sonderfall

GF = f. fremden Generator

I<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten  
 x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

# VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 135 003
00001	Kontaktsatz	1 237 013 007
00002	Kondensator	1 237 330 045
00003	Verteilerläufer	1 234 332 072
00004	Verteilerkappe	1 235 522 119
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 146
00006	Staubschutzdeckel	1 230 500 017
	ZUENDVERTEILER	0 231 155 001
00001	Kontaktsatz	1 237 013 007
00002	Kondensator	1 237 330 056
00003	Verteilerläufer	1 234 332 030
00004	Verteilerkappe	1 235 522 119
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 146
	ZUENDKERZE	0 241 240 504
02001	Elektrodenabstand in mm	0,8
	GENERATOR	0 101 206 148
03001	Generator oR	0 101 206 024
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 109
03003	Druckfeder	1 104 652 000
03004	Anker mit Kugellager	1 104 012 907
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 102 100
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 102 102
03012	Antriebslager	1 105 822 019
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303
03014	Kollektorlager	1 105 852 198
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 301 003
03017	Riemenscheibe	1 106 604 005
	GENERATOR	0 101 209 026
03001	Generator oR	0 101 209 007
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 109
03003	Druckfeder	1 104 652 000
03004	Anker mit Kugellager	1 104 012 936
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 102 010
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 102 011
03012	Antriebslager	1 105 822 005
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303
03014	Kollektorlager	1 105 852 138
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 303
03017	Riemenscheibe	1 106 604 011

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	STARTER	0 001 101 004
05001	Kohlebürstensatz	2 007 014 000
05001	Kohlebürstensatz	2 005 031 003
05002	Druckfeder	2 004 652 005
05003	Anker	2 004 001 011
05005	Erregerwicklung Spule 1	2 004 111 030
05006	Erregerwicklung Spule 2	2 004 111 031
05007	Erregerwicklung Spule 3	2 004 111 032
05008	Erregerwicklung Spule 4	2 004 111 033
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 208 045
05015	Antriebslager	2 005 821 005
05016	Lager im Antriebslager	2 000 301 013
05017	Kollektorlager	2 005 851 005
05018	Lager im Kollektorlager	2 000 301 013
	STARTER	0 001 104 007
05001	Kohlebürstensatz	2 007 014 000
05002	Druckfeder	2 004 652 005
05003	Anker	2 004 001 011
05005	Erregerwicklung Spule 1	2 004 111 030
05006	Erregerwicklung Spule 2	2 004 111 031
05007	Erregerwicklung Spule 3	2 004 111 032
05008	Erregerwicklung Spule 4	2 004 111 033
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 208 045
05015	Antriebslager	2 005 821 034
05016	Lager im Antriebslager	2 000 301 013
05017	Kollektorlager	2 005 851 005
05018	Lager im Kollektorlager	2 000 301 013
05024	Einrückrelais	0 331 301 004
	STARTER	0 001 209 014
05001	Kohlebürstensatz	1 007 014 115
05002	Druckfeder	1 004 652 001
05003	Anker	1 004 002 117
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 514
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 056
05015	Antriebslager	2 005 822 009
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 012
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 004
	BATTERIE, gef.	0 180 105 611
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 005 611
	BATTERIE M.S.	0 180 107 790
07001	Batterie o.S.	0 180 007 790