

### Lloyd Personenkraftwagen

**Alexander  
Alexander-Kombi**

19 PS  
Baujahr bis 1959

**Alexander TS  
Alexander TS-Kombi**

25 PS  
Baujahr bis 1960

Baujahr: 1957 - 1960

Großraum-  
Personenkraftwagen  
**LT 600**  
19 PS

Liefer-Kastenwagen  
**LTK 600**  
19 PS

**Pick-up**  
19 PS

Firma: Lloyd-Motorenwerke  
GMBH

Ort: Bremen

Motor: 0,596 Ltr. - 2 Zyl. - 4 Takt - Otto

Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>
<b>Zündverteiler - Ignition distributor</b> für 19-PS-Motor - for 19-hp engine seit Oktober - since October 1958 von August 1957 bis September 1958 from August 1957 thru September 1958 bis Juli - until July 1957	VJR 2 BL 5 (mk) VJ 2 BL 5 (mk) VJ 2 BL 3 (mk)	<b>Batterie - Battery</b> für 19-PS-Motor - for 19-hp engine seit - since September 1958 bis - until August 1958 für 25-PS-Motor - for 25-hp engine	6 V 66 Ah 6 V 56 Ah 6 V 66 Ah BA/N 6/66/1 BA/6/56/1 BA/N 6/66/1
für 25-PS-Motor - for 25-hp engine seit Oktober - since October 1958 bis - until September 1958	VJR 2 BL 7 (mk) VJ 2 BL 7 (mk)	<b>Anlasser - Starter</b> Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	CDD 0,4/6 R 5 WSK 16 sort 1 WSF 40 E 2 X
Kontaktsatz - Contact set	ZKT 48 sort 1	Anker - Armature	ALAN 4 L 1 Z
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 20 Z	Erregerwicklung Field winding	ALWC 13 L 5 Z ALWC 13 L 6 Z ALWC 13 L 4 Z ALWC 13 L 3 Z
Verteilerläufer für - for VJR 2 BL.. Distributor rotor für - for VJ 2 BL..	ZVVT 11 Z 2 Z ZVVT 11 Z 1 Z	Spule 1 - Coil 1 Spule 2 - Coil 2 Spule 3 - Coil 3 Spule 4 - Coil 4	
Verteilerkappe - Distributor cap	ZVS 73 Z 12 Z	Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 8, Modul = 2,5 Number of teeth = 8, module = 2.5	ALGT 16 L 6 Z
Schleifkohle mit Feder zur Verteilerkappe Center brush with spring for distributor cap	NSK 2/1 Z	Magnetschalter - Solenoid switch	SHSM 19 L 2 Z
Kupplungsteil - Coupling part	ZKH 15 Z 29 X	Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing	WMB 50 E 14 X
<b>Zündspule - Ignition coil</b>	TE 6 B 1	Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush for commutator end bearing	WMB 651/28 X
<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes	W 225 T 1 0,7 mm	<b>Einbau-Scheinwerfer - Flush-fitting headlamp</b> für - for Alexander (-Kombi) seit Februar - since February 1958 bis Januar - until January 1958	Fremd - other make (Hella 130 EO-37) LE/YFS 130x2/1
<b>Entstörstecker für Zündkerzen</b> seit Juli 1958 Suppressor cap for spark plugs since July 1958	EM/W 1/13	Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 80 L 1 X
<b>Kerzenstecker</b> bis Juni 1958 Plug connector until June 1958	KEEA 6 J 1 Z	Dichtring zur Glasscheibe Packing ring for lens	LENR 1 L 2 X
<b>Lichtmaschine - Dynamo</b> seit - since November 1957 bis Oktober - until October 1957	LJ/GEH 160/6/2500 L 8 LJ/GEH 130/6/2600 L 8	Spiegel (Reflektor) - Reflector	LERF 47 L 2 Z
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 15 sort 2	Deckelring - Rim	LEDE 51 L 1 X 831
Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	LJSF 2 L 1 X	Sperrfeder für Tragring Locking spring for retaining plate	LEBF 6 L 3 X 314
Anker mit Kugellagern Armature with ball bearings	LJAN 12 L 108 Z	Lampenfassung mit Anschlußplatte Bulb holder with terminal plate	LEFA 13 L 1 Z
Erregerwicklung Field winding	LJWC 14 L 2 Z LJWC 14 L 3 Z	Spannbügel für Lampenfassung Clip spring for bulb holder	LEBF 5 L 2 X 314
<b>Reglerschalter - Regulator and cutout</b> für - for LJ/GEH 160/.. für - for LJ/GEH 130/..	RS/TBA 160/6/1 RS/TB 130...150/6/1	Zweidrahtlampe Double-filament bulb	NGL 507/1 Z (Nr. 7324)
		Glühlampe - Bulb	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15. 3. 1961



Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
<b>Einbau-Scheinwerfer</b> für Alexander TS (-Kombi) mit asymmetrischem Abblendlicht <b>Flush-fitting headlamp</b> for Alexander TS (-Kombi) with asymmetrical dimming light	LE/YFS140/120x2B1R	<b>Entstörteile</b> bei Einbau eines Auto-Radioempfängers <b>Parts for interference suppression</b> if car radio receiver is mounted	
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 138 L 1 X	<b>für Mittel- und Langwellenempfang</b> for medium wave and long wave reception	
Dichtring zur Glasscheibe Packing ring for lens	LENR 1 L 2 X	Entstörstecker für Zündkerzen Suppressor cap for spark plugs bis Juni - until June 1958	EM/W 1/13
Spiegel (Reflektor) - Reflector	LERF 60 L 2 Z	Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor für - for VJ 2 BL..	ZVVT 11 Z 2 Z
Deckelring - Rim	LEDE 60 L 1 X 831	Entstörkondensatoren Suppressor capacitors	
Sperrfeder für Tragring Locking spring for retaining plate	LEBF 6 L 10 X 314	für Zündspule Klemme 15 for ignition coil terminal 15	EMKO 9 Z 17 Z
Lampenhalter - Bulb holder	LEMK 8 L 6 Z	für Reglerschalter Klemme B + for regulator and cutout terminal B +	EMKO 9 Z 18 Z
Zweidrahtlampe 6 V 45/40 W Double-filament bulb	NGL 581/1 Z (Nr. 7950)	Masseband - Ground strap von Motorhaube zur Spritzwand from hood to dashboard	
Glühlampe - Bulb 6 V 4 W	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)	<b>für Kurzwellen- und UKW-Empfang</b> for short wave and VHF reception	
+ Steckdose - Plug socket	LEEA 44 L 1 Z	<b>Zündkerze mit Widerstand</b> Spark plug with resistor suppressor	W 225 RT 1
<b>Zünd-Anlaßschalter</b> bis März - until March 1958 Ignition starting switch	SH/ZAS 1/4	Elektrodenabstand - Gap between electrodes	0,8 mm
Schlüssel - Key	SHES 7 L 1 X 853	Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor für - for VJ 2 BL..	ZVVT 11 Z 2 Z
<b>Blinkgeber</b> - Blinker unit	SH/BVD 6 B 1	Entstörstecker für Verteilerkappe Suppressor plug for distributor cap	EM/W 1/20
<b>Fuß-Abblendschalter</b> Foot-operated anti-dazzle switch	SH/NF 3/1 früher - formerly SH/NF 2/1	Entstörkondensatoren Suppressor capacitors	
<b>Wischermotor</b> - Wiper motor	WS/WXA 6 A 5	für Zündspule Klemme 15 for ignition coil terminal 15	EMKO 9 Z 17 Z
Verwendung allgemein bis 1959 for general use until 1959	WS/GA 6/4 Neuausrüstung New equipment 08-00-55-29	für Lichtmaschine Klemme D + for dynamo terminal D +	EMKO 21 Z 1 Z
für - for Alexander TS (-Kombi)	WSK 55/1 X 00-14-16-35	für Reglerschalter Klemme B + for regulator and cutout terminal B +	EMKO 21 Z 2 Z
Kohlebürste für - for WS/WXA.. Carbon brush für - for 08-00-55-29	WSSA 1 Z 2 Z	Verbindungskabel für - for EMKO 21 Z..Z Connecting cable	WEA 439 Z 2 Z
Bürstenhalter mit Kohlebürste Brush holder with carbon brush für - for WS/GA..		Masseband - Ground strap von Motorhaube zur Spritzwand from hood to dashboard	
<b>Wischerzubehör</b> Accessory set for windshield wiper für Linkslenkung - for left-hand steering	WSZU 10 Z 1 Z	<b>Fremderzeugnisse</b> Products made by other manufacturers	Entsprechende BOSCH-Erzeugnisse Corresponding Bosch products
Wischhebel, vollständig Wiper lever complete	WSHE 24 Z 1 Z	Einbau-Scheinwerfer für - for LT 600, LTK 600 Flush-fitting headlamp (Hella 130 EO-10)	-
Wischhebellager rechts - right-side links - left-side Wiper-lever bearing	WSGK 25 Z 1 Z WSGK 25 Z 2 Z	Zweidrahtlampe 6 V 35/35 W Double-filament bulb	NGL 507/1 Z (Nr. 7324)
Gelenkstange kurz - short lang - long Link bar	WSGK 26 Z 1 Z WSGK 26 Z 2 Z	Glühlampe - Bulb 6 V 4 W	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)
Klemmkurbel - Clamped-on crank	WSGK 27 Z 1 Z 823	Kennzeichenleuchte - Number-plate lamp	-
Klemmschraube - Clamping screw	WSR 419 Z 2 Z	Glühlampe - Bulb 6 V 5 W	NGL 901/1 Z (Nr. 6416)
<b>Wischerzubehör</b> Accessory set for windshield wiper für Rechtslenkung - for right-hand steering	WSZU 10 Z 19 Z		
Wischhebel, vollständig Wiper lever complete	WSHE 24 Z 1 Z		
Wischhebellager rechts - right-hand links - left-hand Wiper-lever bearing	WSGK 25 Z 22 Z WSGK 25 Z 2 Z		
Gelenkstange kurz - short lang - long Link bar	WSGK 29 Z 1 Z WSGK 26 Z 2 Z		
Klemmkurbel - Clamped-on crank	WSGK 27 Z 1 Z 823		
Klemmschraube - Clamping screw	WSR 419 Z 2 Z		
+ Besonders bestellen - To be ordered separately			

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Blinkleuchte, vorn (Hella BL 280-2) Blinker lamp, in front	-	Ein-Aus-Schalter - Cutout switch	-
Glühlampe - Bulb 6 V 15 W	NGL 361/1 Z (Nr. 7523)	Ein-Ausschalter für - for LT 600, LTK 600 Cutout switch	SH/TZ 1/7
Blinkleuchte, seitlich für - for LT 600, LTK 600 Blinker lamp, lateral	-	Bremslichtschalter - Stop-light switch	SH/LO 2/1
Glühlampe - Bulb 6 V 15 W	NGL 902/1 Z (Nr. 6452)	Sicherungsdose 8 fach - 8 fold fuse box	-
Brems-Blinkleuchte (Hella BBL 280 r (I)) Combined stop and blinker lamp	-	Horn - Horn	HO/FCH 6/1
Glühlampe - Bulb 6 V 15 W	NGL 908/1 Z (Nr. 6452)	Scheibenspüler für - for Alexander TS Windshield washer	-
Schluß-Rückstrahlleuchte (Hella SR 280) Combined tail and back-reflecting lamp	-	Saxomat für Alexander TS auf Wunsch Saxomat for Alexander TS by request	-
Glühlampe - Bulb 6 V 5 W	NGL 901/1 Z (Nr. 6416)		
Schluß-Brems-Rückstrahlleuchte Combined tail, stop, and back-reflecting lamp (Hella SBR 150) für - for LT 600, LTK 600	-		
Glühlampe - Bulb 6 V 5 W	NGL 901/1 Z (Nr. 6416)		
Glühlampe - Bulb 6 V 15 W	NGL 902/1 Z (Nr. 6452)		
Innenraumleuchte (Hella 20/60-3) Inside room light	-		
Glühlampe - Bulb 6 V 5 W	NGL 901/1 Z (Nr. 6416)		
Anzeigeleuchte für - for LT 600, LTK 600 Indicator lamp	-		
rot - red	-		
blau - blue	-		
Glühlampe - Bulb 6 V 0,6 W	NGL 1351/1 Z (Nr. 3798)		
Anzeigeleuchte im Tachometer Indicator lamp in speedometer	-		
Glühlampe - Bulb 6 V 0,6 W	NGL 1351/1 Z (Nr. 3798)		
Parkleuchte, seitlich für - for Alexander TS Parking light, lateral	-		
Glühlampe - Bulb 6 V 2 W	NGL 892/1 Z (Nr. 3895)		
Licht-Zugschalter Pull-push light switch	-		
Blinkerschalter - Blinker switch	-		

Printed in Germany — Imprimé en Allemagne

### Technische Angaben über das Fahrzeug - Technical Data concerning the Vehicle

<b>Motor Typ</b> . . . . .	Alexander	Alexander TS	<b>Geschwindigkeit bei n = 5000 U/min an KW</b>	<b>Lichtmaschine</b>
Nennleistung in PS . . . . .	19	25	<b>3-Gang-Getriebe</b>   <b>4-Gang-Getriebe</b>	Antriebsart . . . . . Keilriemen 9,5x700
bei Drehzahl/min . . . . .	4500	5000	im 1. Gang . . . . . 28,8 km/h   26,8 km/h	Befestigung . . . . . Sattel
Verdichtung . . . . .	1:6,6	1:7,2	im 2. Gang . . . . . 60 km/h   47,5 km/h	Drehzahlverhältnis KW: Lichtmaschine . . . . . 1:1,67
Hubraum in Ltr. . . . .	0,596		im 3. Gang . . . . . 100 km/h   73,5 km/h	<b>Anlasser</b>
Bohrung in mm . . . . .	77		im 4. Gang . . . . . 110 km/h	Befestigung . . . . . 2-Lochflansch
Hub in mm . . . . .	64		<b>Zündung</b>	Ritzel . . . . . 8 Zähne, Modul 2,5
Kraftstoff . . . . .	Benzin		Antriebsart . . . . . Kupplung	Zahnkranz . . . . . 80 Zähne
Zylinderzahl . . . . .	2		Befestigung . . . . . Flansch	
Zylinderanordnung . . . . .	quer zur Fahrtrichtung		Drehzahlverhältnis KW: Zünder . . . . . 1:0,5	
Zündfolge . . . . .	1-2		Spät-Zünderstellung vor OT . . . . . 3°	
Ventilanordnung . . . . .	obengesteuert, Ventile hängend		für Alexander TS . . . . . 0°	
Arbeitsverfahren . . . . .	4 Takt - Otto		Fliehkraft-Verstellung . . . . . 32°	
Kühlung . . . . .	Luft (Gebläse)		für Alexander TS . . . . . 33°	
			Kerzenanordnung . . . . . seitlich	

### Lloyd Personenkraftwagen Arabella Arabella TS

Baujahr: 1959-1961

Motor: 0,897 Ltr. - 4 Zyl. - 4 Takt - Otto - 38 PS - Typ LP 900  
Motor: 0,897 Ltr. - 4 Zyl. - 4 Takt - Otto - 45 PS - Typ LP 900 TS

Firma: Lloyd Motorenwerke  
GMBH

Ort: Bremen

Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>
<b>Zündverteiler</b> Normalausrüstung <b>Ignition distributor</b> <i>Standard equipment</i> für - for TS	<b>VJR 4 BR 27 (mk)</b> <b>VJR 4 BR 31 (mk)</b>	<b>oder - or</b>	
Kontaktsatz - <i>Contact set</i>	ZKT 48 sort 1	<b>Anlasser - Starter</b> ab - since April 1961	<b>AL/EEF 0,5/6 L 6</b>
Kondensator - <i>Capacitor</i>	LMKO 1 Z 20 Z	Kohlebürstensatz - <i>Set of carbon brushes</i>	WSK 19 sort 3
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand <i>Distributor rotor with resistor suppressor</i>	ZVVT 5 Z 5 Z	Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	WSF 40 L 3 X
Verteilerkappe - <i>Distributor cap</i>	ZVS 75 Z 6 Z	Anker - <i>Armature</i>	ALAN 19 L 3 Z
Schleifkohle mit Feder zur Verteilerkappe <i>Center brush with spring for distributor cap</i>	NSK 2/1 Z	Erregerwicklung Spulen 1-4 - <i>Coils 1-4</i> <i>Field winding</i>	ALWC 34 L 1 Z
<b>Zündspule</b> - <i>Ignition coil</i>	<b>TK 6 A 3</b>	Getriebe mit Ritzel - <i>Drive with pinion</i> Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 <i>Number of teeth = 9, module = 2.5</i>	ALGT 35 L 4 Z
<b>Zündkerze</b> - <i>Spark plug</i> Elektrodenabstand - <i>Gap between electrodes</i>	<b>W 175 T 1</b> 0,7 mm	Einrückmagnetschalter <i>Starting magnetic switch</i>	SHSM 24 L 4 Z
<b>Entstörstecker für Zündkerzen</b> <b>Suppressor cap for spark plugs</b> früher - formerly	<b>EM/W 1/14</b> <b>EM/W 10/14</b>	Lagerbuchse im Antriebslager <i>Bearing bush for driving end bearing</i>	WMB 50 L 22 X
<b>Regenschutzkappe</b> - <i>Rain protection cap</i>	<b>WNK 1 Z 16 X</b>	Lagerbuchse im Kollektorlager <i>Bearing bush in commutator end bearing</i>	WMB 651/51 X
<b>Lichtmaschine</b> - <i>Dynamo</i> Kohlebürstensatz - <i>Set of carbon brushes</i>	LJ/GEG 180/6/2500 L 18	<b>Blinkgeber</b> - <i>Blinker unit</i>	<b>SH/BVD 6 B 7</b>
Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	WSK 15 sort 3	<b>Öldruck-Warnschalter</b> <b>Oil-pressure warning switch</b> früher - formerly	<b>SH/LO 10/3</b> <b>SH/LO 10/1</b>
Anker mit Kugellager <i>Armature with ball bearing</i>	LJAN 19 L 92 Z	<b>Teile bei Radioentstörung</b> <b>Parts for radio interference suppression</b>	
Erregerwicklung Spule 1 - <i>Coil 1</i> <i>Field winding</i> Spule 2 - <i>Coil 2</i>	LJWC 14 L 5 Z LJWC 14 L 7 Z	Entstörkondensatoren <i>Suppressor capacitors</i>	
<b>Reglerschalter</b> - <i>Regulator and cutout</i>	<b>RS/TBA 180/6/1</b>	für Zündspule Klemme 15 <i>for ignition coil terminal 15</i>	EMKO 9 Z 17 Z
<b>Anlasser</b> - <i>Starter</i> Kohlebürstensatz - <i>Set of carbon brushes</i>	<b>EED 0,5/6 L 42</b>	für Lichtmaschine Klemme D + <i>for dynamo terminal D +</i>	EMKO 19 Z 3 Z
Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	WSK 19 sort 1 WBF 554/2 X	für Reglerschalter Klemme B + <i>for regulator and cutout terminal B +</i>	EMKO 9 Z 18 Z
Anker - <i>Armature</i>	ALAN 16 L 7 Z	<b>Teile bei UKW-Empfang</b> <b>Parts for ultra-high frequency reception</b>	
Erregerwicklung Spule 1-4 - <i>Coil 1-4</i> <i>Field winding</i>	ALWC 20 L 7 Z	Entstörstecker für Zündverteiler <i>Suppressor plug for ignition distributor</i>	EM/W 1/20
Getriebe mit Ritzel - <i>Drive with pinion</i> Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 <i>Number of teeth 9, module 2.5</i>	DGT 15/2 Z	Regenschutzkappe - <i>Rain protection cap</i>	WNK 1 Z 14 Z
Magnetschalter - <i>Solenoid switch</i>	SSM 120 L 15 Z		
Lagerbuchse im Antriebslager <i>Bearing bush for driving end bearing</i>	WMB 651/52 X		
Lagerbuchse im Kollektorlager <i>Bearing bush in commutator end bearing</i>	WMB 651/51 X		

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 1. 3. 1961



Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Entstörkondensatoren Suppressor capacitors		Kennzeichenleuchte (Hella K 281) Number plate lamp	—
für Zündspule Klemme 15 for ignition coil terminal 15	EMKO 9 Z 17 Z	Glühlampe - Bulb 6 V 5 W	NGL 901/1 Z (Nr. 6416)
für Lichtmaschine Klemme D + for dynamo terminal D +	EMKO 21 Z 1 Z	Deckenleuchte (Hella 20) Dome light	—
für Reglerschalter Klemme B + for regulator and cutout terminal B +	EMKO 21 Z 2 Z	Glühlampe - Bulb 6 V 5 W	NGL 901/1 Z (Nr. 6416)
für Reglerschalter Klemme D + 61 for regulator and cutout terminal D + 61	EMKO 21 Z 1 Z	Glühlampen für Fremdleuchten Bulbs for lamps made by other manufacturers	
Anschlußkabel - Connection cable	WEA 439 Z 2 Z	für Anzeige- und Instrumentenbeleuchtung for indicator and instruments lighting	
<b>Fremderzeugnisse</b> Products made by other manufacturers	Entsprechende BOSCH-Erzeugnisse Corresponding Bosch products	6 V 1,2 W	NGL 1350/1 Z (Nr. 3799)
Batterie - Battery 6 V 66 Ah	BA/N 6/66/1	Lichtschalter - Light switch	—
6 V 77 Ah	BA/N 6/77/1	Zündanlaßschalter Ignition and starter switch	—
Einbau-Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht Flush-fitting headlamp with asymmetrical dimming light (Hella 170 EOA-18-ES)	—	Blinkerschalter - Blinker switch	—
Glühlampe - Bulb 6 V 45/40 W	NGL 581/1 Z (Nr. 7950)	Bremslichtschalter - Stop light switch	—
6 V 4 W	NGL 888/1 Z (Nr. 3892)	Türkontaktschalter Door-operated switch	—
Blinkleuchten, vorn (Hella BL 281) Blinker lamps, in front	—	Wischerschalter - Windshield-wiper switch	—
Glühlampe - Bulb 6 V 18 W	NGL 364/1 Z (Nr. 7526)	Sicherungsdose 8 fach - 8 fold fuse box	—
Parkleuchten - Parking lamps	—	Wischermotor - Wiper motor	—
Glühlampe - Bulb 6 V 2 W	NGL 892/1 Z (Nr. 3895)	Zubehörsatz für Wischer Accessory set for windshield wiper	—
Blink-Brems-Rückfahr-Schlußleuchte Combined blinker, stop, reversing, and tail lamp (Hella SRBBL 281 ZR)	—	Horn - Horn	HO/FDG 6/1
Glühlampe - Bulb 6 V 18/5 W	NGL 374/1 Z (Nr. 7230)		
6 V 18 W	NGL 364/1 Z (Nr. 7526)		

### Technische Angaben über das Fahrzeug - Technical Data concerning the Vehicle

<b>Motor Typ</b> . . . . . LP 900   LP 900 TS <b>Kraftstoff</b> . . . . . Benzin <b>Nennleistung in PS</b> . . . . . 38   45 <b>bei Drehzahl/min</b> . . . . . 4800   5500 <b>Höchstzahl/min</b> . . . . . —   — <b>Leerlaufdrehzahl/min</b> . . . . . 700-800 <b>Hubraum in Ltr.</b> . . . . . 0,897 <b>Bohrung in mm</b> . . . . . 69 <b>Hub in mm</b> . . . . . 60 <b>Verdichtung</b> . . . . . 1:7,5   1:8,5-9 <b>Zylinderzahl</b> . . . . . 4 <b>Zylinderanordnung</b> . . . . . Boxermotor - liegend <b>Zündfolge</b> . . . . . 1-4-3-2 <b>Ventilanordnung</b> . . . . . hängend <b>Arbeitsverfahren</b> . . . . . 4 Takt - Otto <b>Kühlung</b> . . . . . Wasser (Pumpe)	<b>Geschwindigkeit</b> bei n = 4800 U/min an KW für 38 PS Motor Im 1. Gang . . . . . 27,5 km/h Im 2. Gang . . . . . 51,5 km/h Im 3. Gang . . . . . 83,5 km/h Im 4. Gang . . . . . 120,0 km/h  <b>Zündung</b> <b>Antriebsart</b> . . . . . Kupplung <b>Befestigung</b> . . . . . Halslager <b>Drehzahlverhältnis</b> <b>KW: ZÜnder</b> . . . . . 1:0,5 <b>Zündelinstellung vor OT</b> . . . . . 5° <b>Verstellung (Fliehkraft)</b> . . . . . Markierung an Riemenscheibe	<b>Lichtmaschine</b> <b>Antriebsart</b> . . . . . Keilriemen <b>Befestigung</b> . . . . . Sattel <b>Drehzahlverhältnis</b> <b>KW: Lichtmaschine</b> . . . . . 1:1,5  <b>Anlasser</b> <b>Befestigung</b> . . . . . 2-Lochflansch <b>Ritzel</b> . . . . . 9 Zähne, Modul 2,5 <b>Zahnkranz</b> . . . . . — Zähne
---	---	--